



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C242
Typengenehmigung erteilt	20150130
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20151211
Erweiterung TG Positionen	'09/34/69/70/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Mokka 1.6 CDTI
05 Typ; Variante/Version	J-A; J?YXFXX/?69D?X?Y??? IJi/IFF
06 Vorziffer	W0LJ.7.C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-65/2012*0537
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,53
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	188
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B16DTH / LVL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 95421537, 39019232



34 Motorkennzeichen	B16DTH / LVL
34 Motorkennzeichen	vorne in der Mittel des Motorblocks
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4278
40 Länge bis	0
41 Breite von	1764
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1658
42 Höhe bis	1735
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	780
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2555
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1449
52 Leergewicht bis	1576
53 Garantiegewicht von	1883
53 Garantiegewicht bis	1896
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	995
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R16 87Q M+S, 215/65R16 87Q M+S; 6.5x16 ET38
70 Reifen Felgen	215/60R17 96H; 7x17 ET38 / 215/60R17 87Q M+S; 7x17 ET42
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0537*10
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 55590762, 55489577 und 1/ww. 55575425, 55489758; nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	42) mit Dachreling 1735mm
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3295, E13 55R-01 3439
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) J?YXFXX/C69DGXKYXX? / J?YXFXX/D69DDXMY22?
Bemerkungen Z11	18) m6 / a6
Bemerkungen Z12	52) 1449-1563 / 1462-1576



Bemerkungen Z13	53) 1883	/ 1896
Bemerkungen Z15	Zuordnung Anhängelast	
Bemerkungen Z16	mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger	
Bemerkungen Z17	57) keine	/ 1500
Bemerkungen Z18	58) keine	/ 500
Bemerkungen Z19	67) keine	/ 75