



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Astra J 16SHL ST

Typengenehmigungs-Nr.: 1OC265

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OC265
Typengenehmigung erteilt	20150223
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20151203
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra J 16SHL ST
05 Typ; Variante/Version	P-J/SW; D?ET?12/BA1?????A5 iMJ/iGF
06 Vorziffer	W0LP.8.9.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-136/2014*0204
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B16SHT / LWC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	125
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20921479
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13424996
34 Motorkennzeichen	B16SHT / LWC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,53
18 Zuordnung 2	b

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	220
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 211

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von 4698

40 Länge bis 0

41 Breite von 1814

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1535

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1039

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2685

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1541

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1551

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	1788
53 Garantiegewicht von	2090
53 Garantiegewicht bis	2155
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	1115
54 Achsgarantie h von	1020
54 Achsgarantie h bis	1100
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0



66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/60R16 95V; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	225/50R17 94V; 7x17 ET44

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*19
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. GM300, EU1010, EU1016; nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e13 00-3080 (abnehmbar), e13*00-3156 (fix)
Bemerkungen Z7	Zuordnung
Bemerkungen Z8	mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger
Bemerkungen Z9	18) m6/a6 / m6/a6
Bemerkungen Z10	57) keine/keine / 1450/1450
Bemerkungen Z11	58) keine/keine / 750/ 750
Bemerkungen Z12	66) keine/keine / 3550/3600
Bemerkungen Z13	67) keine/keine / 75/ 75

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10C265
Marke	OPEL
Typ	Astra J 16SHL ST
Länge_von	4698
Länge_bis	0
Breite_von	1814
Breite_bis	0
Höhe_von	1535
Höhe_bis	0
Treibstoff	B



Getriebe	m6
iAchse	'3.83
Energieeffizienzklasse	E
ET_Verbrauch	6.1
ET_CO2	144
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10C265
Marke	OPEL
Typ	Astra J 16SHL ST
Leergewicht_von	1550
Leergewicht_bis	1788
Garantiegewicht_von	2090
Garantiegewicht_bis	2155
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a6
iAchse	'3.53
Vmax_von	211
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE



<b>Motortyp</b>	B16SHT / LWC
<b>Bauart</b>	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
<b>Treibstoff</b>	B
<b>Hubraum</b>	1598
<b>Leistung</b>	125
<b>Leistung_bei_n_min</b>	6000
<b>Drehmoment</b>	260
<b>Drehmoment_bei_n_min</b>	1650
<b>Abgasreinigung</b>	K
<b>Anzahl_Achsen_Räder</b>	'2/4
<b>Antrieb</b>	V
<b>AbgasCode</b>	AJBW
<b>Emissionscode</b>	B6b
<b>ET-CO</b>	216.5
<b>ET-THC</b>	49.1
<b>ET-NMHC</b>	45.2
<b>ET-NOx</b>	18.7
<b>ET-THC+NOx</b>	0
<b>ET-PM</b>	2.07
<b>ET-PA</b>	2.65
<b>ET-PA-Exp</b>	12
<b>ET-T_IV-THC</b>	0.4
<b>ET-T_VI-CO</b>	8.05
<b>ET-T_VI-THC</b>	1.34
<b>ScNo2</b>	0
<b>ScNh3</b>	0
<b>ScCo2</b>	0
<b>ScConsumption</b>	0
<b>ZT-CO</b>	0
<b>ZT-THC</b>	0
<b>ZT-NMHC</b>	0
<b>ZT-NOx</b>	0
<b>ZT-THC+NOx</b>	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150223
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	3750