



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C293
Typengenehmigung erteilt	20150402
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160511
Erweiterung TG Positionen	'70/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Karl 10XE
05 Typ; Variante/Version	D-A; DHXXFXX/?11P???Y??? -XN4, -KL9
06 Vorziffer	W0LD.6.7.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-214/2014*0957
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	ww. links oder rechts an der B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	rechts an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,44
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5a
18 iA 2	4,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B10XE / L5Q
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	95.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/ww. GM326, 55580995 und ww. 55597017
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 95370088, 42343077



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 95370089, 42343078
34 Motorkennzeichen	B10XE / L5Q
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3675
40 Länge bis	0
41 Breite von	1595
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1485
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	534
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1410
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1418
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	938
52 Leergewicht bis	1034
53 Garantiegewicht von	1278
53 Garantiegewicht bis	1353
54 Achsgarantie v von	740
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	710
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R14 79T; 5x14 ET38
70 Reifen Felgen	185/55R15 82H; 6x15 ET50 nur in Verb. mit begrenzer Lenkeinschlag (V7X) oder nicht mit Optionscode QKC/QL8
71 Reifen Felgen	195/45R16 84H; 6x16 ET48 nur in Verb. mit begrenzer Lenkeinschlag (V7X) oder nicht mit Optionscode QKC/QL8
Bemerkungen Z1	05/72) ab e4*2007/46*0957*02: -/?11PA?AYBB?? (CZ5); a
Bemerkungen Z2	ab e4*2007/46*0957*04: -/?11PC?CYHH?? (CBG); b
Bemerkungen Z4	30-32) Variante 1: K : 1/ww. GM326, 55580995 und 1/55597017



Bemerkungen Z5

VS: 1/95370088

Bemerkungen Z6

NS: 1/95370089

Bemerkungen Z7

Variante 2: K : 1/ww. GM326, 55580995

Bemerkungen Z8

VS: 1/42343077

Bemerkungen Z9

NS: 1/42343078