



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Zafira C 16DTH

Typengenehmigungs-Nr.: 1OC299

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OC299
Typengenehmigung erteilt	20150414
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20150724
Erweiterung TG Positionen	'09/54/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira C 16DTH
05 Typ; Variante/Version	P-J/SW; E?EGC12/BA2??FPHJ? iW6
06 Vorziffer	W0LP.9.3.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-136/2014*0204
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B16DTH / LVL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	B16DTH / LVL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne in der Mitte des Motorblocks
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Motorraumabschottung unten

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	193
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4656
40 Länge bis	0
41 Breite von	1884
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	905
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1577
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1701
52 Leergewicht bis	1953
53 Garantiegewicht von	2380
53 Garantiegewicht bis	2576
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1250
54 Achsgarantie h von	1205
54 Achsgarantie h bis	1340
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	215/60R16 95H; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	225/50R17 94V; 7x17 ET44
71 Reifen Felgen	235/45R18 94W; 8x18 ET46 / 235/40R19 96W; 8x19 ET46

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*20
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. GM211, 55570080 und 1/ww. GM210, 55572593; nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3283 (abnehmbar), E13 55R-01 3294 (fix)
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger
Bemerkungen Z11	37) 5 Plätzen/ 7 Plätzen / 5 Plätzen/ 7 Plätzen
Bemerkungen Z12	57) keine / keine / 1500 / 1450
Bemerkungen Z13	58) keine / keine / 750 / 750
Bemerkungen Z14	66) keine / keine / 3900 / 3900
Bemerkungen Z15	67) keine / keine / 75 / 75

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1OC299
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16DTH
Länge_von	4656
Länge_bis	0
Breite_von	1884
Breite_bis	0
Höhe_von	1685
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'3.55
Energieeffizienzklasse	B



ET_Verbrauch	4.5
ET_CO2	119
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10C299
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16DTH
Leergewicht_von	1701
Leergewicht_bis	1953
Garantiegewicht_von	2380
Garantiegewicht_bis	2576
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.55
Vmax_von	193
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	B16DTH / LVL
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D



Hubraum	1598
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	320
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	295.5
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	53.7
ET-THC+NOx	75.1
ET-PM	0.22
ET-PA	7.39
ET-PA-Exp	9
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0



ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150414
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	70
Standgeräusch	76
Standgeräusch_bei_n/min	3000