



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Cascada 20DTH

Typengenehmigungs-Nr.: 1OC314

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OC314
Typengenehmigung erteilt	20150416
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20151202
Erweiterung TG Positionen	'09/72/Bem. 30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Cascada 20DTH
05 Typ; Variante/Version	P-J/SW; HAHMC12/BA3??FPHJ4 MZL
06 Vorziffer	W0LW...7.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-136/2014*0204
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B20DTH / LFS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1956



28 Leistung kW	125
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	400
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	B20DTH / LFS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links auf Schwungrad-gehäuseflansch

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	218
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2



37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4696
40 Länge bis	0
41 Breite von	1839
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1443
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1026
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2695
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1587
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1843
52 Leergewicht bis	1953



53 Garantiegewicht von	2225
53 Garantiegewicht bis	2300
54 Achsgarantie v von	1215
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	1130
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/55R17 97W, 235/55R17 99V; 7x17 ET44
70 Reifen Felgen	235/50R18 97V; 7.5x18 ET41
71 Reifen Felgen	235/45R19 95W; 8x19 ET36 / 245/40R20 95W; 8.5x20 ET41

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*20
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. GM234, 55581524, EU2667, 55492666 und 1/ww. GM236, 55579093; nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13 55R-01 3534 (abnehmbar)

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10C314
Marke	OPEL
Typ	Cascada 20DTH
Länge_von	4696
Länge_bis	0
Breite_von	1839
Breite_bis	0
Höhe_von	1443
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'3.55
Energieeffizienzklasse	C
ET_Verbrauch	4.9
ET_CO2	129
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0



ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10C314
Marke	OPEL
Typ	Cascada 20DTH
Leergewicht_von	1843
Leergewicht_bis	1953
Garantiegewicht_von	2225
Garantiegewicht_bis	2300
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.55
Vmax_von	218
Vmax_bis	0
Motormarke	GMPTE
Motortyp	B20DTH / LFS
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1956
Leistung	125
Leistung_bei_n_min	3750
Drehmoment	400
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V



AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	154.8
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	51.9
ET-THC+NOx	79.5
ET-PM	0.42
ET-PA	2.09
ET-PA-Exp	9
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20150416
GeräuschCode	GABB



Fahrgeräusch	71
Standgeräusch	74
Standgeräusch_bei_n/min	2813