



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OC316   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20150701   |
| gültig für Importdatum bis | 20180831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20171129   |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/Bem.56   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Combo D 1.4i   |
| 05 Typ; Variante/Version   | Combo-D; AXA1A/SN?BN   |
| 06 Vorziffer               | W0L6AZA1A.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-214/2014*0079   |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main  |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts, an Kotflügelinnenseite oder an Spritzwand                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | V                                 |
| 18 Getriebe 1              | m5                                |
| 18 iA 1                    | 4,92                              |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 161                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FIAT                              |
| 25 Motor Typ               | 843A1000                          |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj            |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                 |
| 27 Hubraum                 | 1368                              |
| 28 Leistung kW             | 70.0                              |
| 28 Leistung n              | 6000                              |
| 29 Md. max Nm              | 127.0                             |
| 29 Md. max n               | 4500                              |
| 30 Abgasreinigung          | 1/51920427, nicht ersichtlich     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/51857596                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/51857913                        |



|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | 843A1000                    |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, rechts am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                           |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                           |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                           |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1-2                      |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                |
| 40 Länge von                          | 4390                        |
| 40 Länge bis                          | 0                           |
| 41 Breite von                         | 1832                        |
| 41 Breite bis                         | 0                           |
| 42 Höhe von                           | 1845                        |
| 42 Höhe bis                           | 1895                        |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                           |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                           |
| 43 Überhang hinten von                | 740                         |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                           |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2755                        |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                           |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                           |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                           |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                           |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1510                        |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1530 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1445 |
| 52 Leergewicht bis            | 1620 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1975 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2144 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1090 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1120 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1140 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1220 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 60   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/60R16C 99T; 6x16 ET36.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46*0079*10  |
| Bemerkungen Z3                      | 42) mit Dachreling 1895mm  |
| Bemerkungen Z5                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ 306360 Konformitätszeichen:<br>e13003048 |
| Bemerkungen Z6                      | Typ 306361 Konformitätszeichen: e13003050                                      |
| Bemerkungen Z7                      | Typ 306362 Konformitätszeichen: e13003049                                      |
| Bemerkungen Z8                      | Typ TB-1 Konformitätszeichen: e6*94/20*0101                                    |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z11                     | 05) -/SN5BN / -/SN7BN  |
| Bemerkungen Z12                     | 37) 5 V 2 / 7 V 2  |
| Bemerkungen Z13                     | 53) 1975 / 2144  |

