



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C350
Typengenehmigung erteilt	20150818
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170712
Erweiterung TG Positionen	'06/09/10/69/70/72/Bem. 10
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	107
02 Fahrzeugsbart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Movano 23H VW
05 Typ; Variante/Version	MW; W4L?/S1??B? s/s Qci/QGD
06 Vorziffer	W0.VWL.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0579
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule, unterhalb Türschloss
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Einstieg (unter Abdeckung)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-, h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,19
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,19
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	161
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	M9TD7
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2299
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/C638 und 1/C634 und 1/C635
34 Motorkennzeichen	M9TD7



34 Motorkennzeichen vorne, links am Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 0

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5548

40 Länge bis 6198

41 Breite von 2070

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2475

42 Höhe bis 2549

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1024

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3682

44 Abstand Achse 1-2 bis 4332

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1750

47 Spur Achse 1 bis 0



48 Spur Achse 2 von	1730
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängers mech	0
64 Sattelanhängers autom	0
65 Sattelanhängers/ABS mech	0
65 Sattelanhängers/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/65R16C 110R/112R; 6 1/2x16 ET66
70 Reifen Felgen	235/65R16C 113R/115R; 6 1/2x16 ET66
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*2007/46*0579*09
Bemerkungen Z3	10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH
Bemerkungen Z4	Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e2*94/20*8244, E11-55R-017819 (Klasse A50-X)
Bemerkungen Z7	e4*94/20*4019, E4-55R-010111 (Klasse F)
Bemerkungen Z9	37/52 bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) W4LC/-, W4LN/- (L2H2) / W4LE/-, W4LR/- (L3H2) / W5LC/-, W5LN/- (L2H2) / W5LE/-, W5LR/- (L3H2)
Bemerkungen Z13	18) m6 / m6 / m6a / m6a



Bemerkungen Z14	40) 5548	/ 6198	/ 5548	/ 6198
Bemerkungen Z15	42) 2482-2499 2475-2549	/ 2475-2549	/ 2482-2499	/
Bemerkungen Z16	44) 3682	/ 4332	/ 3682	/ 4332