



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 10C387                                    |
| Typengenehmigung erteilt   | 20151221                                  |
| gültig für Importdatum bis | 20180831                                  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                        |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL                                      |
| 04 Typ                     | Insignia 16DTH ST                         |
| 05 Typ; Variante/Version   | 0G-A; DAEG?12/BA1?????C5 IJI / IFF        |
| 06 Vorziffer               | W0LG.8.3.....                             |
| 07 Karosserieform Code     | 161                                       |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-136/2014*0374                  |
| 10 EFKO-Code               | 4050                                      |
| 10 Hersteller              | ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule (Kunststoffolie)        |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                      |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer             |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                  |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3,65                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 2,89                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 205                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | GMPTE                                     |
| 25 Motor Typ               | B16DTH / LVL                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 1598                                      |
| 28 Leistung kW             | 100.0                                     |
| 28 Leistung n              | 4000                                      |
| 29 Md. max Nm              | 320.0                                     |
| 29 Md. max n               | 2000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. GM231, 55489758                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 23144322, 82159121                  |
| 34 Motorkennzeichen        | B16DTH / LVL                              |



34 Motorkennzeichen vorne in der Mitte des Motorblocks  
Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4913

40 Länge bis 0

41 Breite von 1856

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1520

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1156

43 Überhang hinten bis 1163

44 Abstand Achse 1-2 von 2737

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1587



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1590 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1664 |
| 52 Leergewicht bis            | 1901 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2250 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2340 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1110 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1140 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1180 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1265 |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1700 |
| 57 gebremst autom             | 1700 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3970   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4014   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 85   |
| 67 Stützlast autom                  | 85   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94V; 225/55R17 97W; 7x17 ET41  |
| 70 Reifen Felgen                    | 215/60R16 95V M+S; 6.5x16 ET41 nur für Fz mit Optioncode J60 (16 Zoll Bremse)                              |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2007/46*0374*18  |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e1 00-1760 (schwenkbar), e1 00-1818 (demontierbar), |
| Bemerkungen Z4                      | e1 00-1817 (fix)   |