



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C430
Typengenehmigung erteilt	20160127
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160809
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra K 14XFT ST
05 Typ; Variante/Version	B-K; D?0DBAB12/B?2??????5 (-Q2L/-RLK)
06 Vorziffer	W0LB.8.C.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*0996
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	ADAM OPEL AG, D-65423 Rüsselsheim am Main
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,56
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,14
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	B14XFT / LE2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1399
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. 12667327, 12673197; nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 13453243
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13453678
34 Motorkennzeichen	B14XFT / LE2
34 Motorkennzeichen	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4702
40 Länge bis	0
41 Breite von	1809
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1510
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1080
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2662
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1548
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1565
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1322
52 Leergewicht bis	1503
53 Garantiegewicht von	1885
53 Garantiegewicht bis	1915
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1040
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91V; 6x15 ET37 / 205/55R16 91V; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V; 7x16 ET41 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0
71 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 7.5x17 ET44 / 225/40R18 92W; 7.5x18 ET44 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0996*02
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13 55R-01 3989 (abnehmbar), E13 55R-01 3984 (fix)
Bemerkungen Z9	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z10	18) m6 / a6



**Bemerkungen Z11** 57) 1403 / keine

---

**Bemerkungen Z12** 58) 640 / keine

---

**Bemerkungen Z13** 66) 3265 / keine

---

**Bemerkungen Z14** 67) 75 / keine

---