



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Zafira C 16SHL

Typengenehmigungs-Nr.: 1OC457

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OC457
Typengenehmigung erteilt	20160802
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170712
Erweiterung TG Positionen	'06/09/10/25/Bem. 10
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira C 16SHL
05 Typ; Variante/Version	P-J/SW; E?ETA12/BA2??ADGJ? iGF
06 Vorziffer	W0.P.9.9.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/166*0204
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	B16SHT / LWC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	125
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/ww EU1010, EU1016; nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20921479
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13424996
34 Motorkennzeichen	B16SHT / LWC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,53
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	208
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4666
40 Länge bis	0
41 Breite von	1884
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	905
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1577
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1701
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1931
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	2370
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	2470
------------------------	------

54 Achsgarantie v von	1185
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1205
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	1340
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/50R17 94V; 7x17 ET44
70 Reifen Felgen	235/45R18 94W; 8x18 ET46
71 Reifen Felgen	235/40R19 96W; 8x19 ET46

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*23
Bemerkungen Z3	10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH
Bemerkungen Z4	Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bemerkungen Z6	55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3283 (abnehmbar), E13 55R-01 3294 (fix)
Bemerkungen Z10	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z11	mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger
Bemerkungen Z12	37) 5 Plätzen / 7 Plätzen / 5 Plätzen / 7 Plätzen
Bemerkungen Z13	57) keine / keine / 1650 / 1550
Bemerkungen Z14	58) keine / keine / 750 / 750
Bemerkungen Z15	66) keine / keine / 4000 / 4000
Bemerkungen Z16	67) keine / keine / 75 / 75

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10C457
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16SHL
Länge_von	4666
Länge_bis	0
Breite_von	1884
Breite_bis	0
Höhe_von	1685
Höhe_bis	0



Treibstoff	B
Getriebe	a6
iAchse	'3.53
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	7.9
ET_CO2	182
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	0
ET_CO2_WLTP	0
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10C457
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16SHL
Leergewicht_von	1701
Leergewicht_bis	1931
Garantiegewicht_von	2370
Garantiegewicht_bis	2470
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	a6
iAchse	'3.53
Vmax_von	208
Vmax_bis	0



Motormarke	OPEL
Motortyp	B16SHT / LWC
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	125
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	260
Drehmoment_bei_n_min	1650
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJBW
Emissionscode	B6b
ET-CO	275.4
ET-THC	43.5
ET-NMHC	23.2
ET-NOx	18.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	2.96
ET-PA	5.01
ET-PA-Exp	12
ET-T_IV-THC	0.2
ET-T_VI-CO	4.76
ET-T_VI-THC	1.07
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0



ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20160802
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	73
Standgeräusch	80
Standgeräusch_bei_n/min	3750