



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C555
Typengenehmigung erteilt	20170117
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20170615
Erweiterung TG Positionen	'06/09/10/25/72/Bem. 10
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa E B13DTE
05 Typ; Variante/Version	S-D; ??CEC12/?X2??EFL?5 (FDB, -RHW)
06 Vorziffer	W0.0XEP08..... / W0.0XEP68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-136/2014*0379
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5a
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	182
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	B13DTE / LKU
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1248
28 Leistung kW	70.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	190.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/55272456
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 55703005, 93199632
34 Motorkennzeichen	B13DTE / LKU
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1/4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4021
40 Länge bis	4036
41 Breite von	1736
41 Breite bis	1746
42 Höhe von	1479
42 Höhe bis	1481
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	645
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1464



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1199
52 Leergewicht bis	1393
53 Garantiegewicht von	1675
53 Garantiegewicht bis	1765
54 Achsgarantie v von	915
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	870
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88T, 185/65R15 88H; 6x15 ET39
70 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET40, 6.5x16 ET40
71 Reifen Felgen	215/45R17 87V; 7x17 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*39
Bemerkungen Z3	10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH
Bemerkungen Z4	Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e4 00-3075
Bemerkungen Z8	71) 215/45R17 87V; 7x17 ET44: Nur in Verbindung mit Sportfahrwerk (begrenzter Lenkeinschlag,
Bemerkungen Z9	Optionscode XJ2, NWX, -/?X2???F?K5) zulässig
Bemerkungen Z11	Zuordnung Anhängelast
Bemerkungen Z12	mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger
Bemerkungen Z13	57) keine / 1150
Bemerkungen Z14	58) keine / 580
Bemerkungen Z15	67) keine / 55



**Typenscheinschweiz.ch**