



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C586
Typengenehmigung erteilt	20170502
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20180910
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72/Bem. 05
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Crossland X 12XHT
05 Typ; Variante/Version	P7 Monocab C; EA0BBBB12/* (EVG-EAF)
06 Vorziffer	W0.7.9.D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*1194
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	188
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	B12XHT / LES
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/WW. TR PSA K726, TR PSA K675
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4384
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4385
34 Motorkennzeichen	EB2DT / HN01
34 Motorkennzeichen	vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4212
40 Länge bis	0
41 Breite von	1765
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1605
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	712
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2604
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1513
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1234
52 Leergewicht bis	1441
53 Garantiegewicht von	1770
53 Garantiegewicht bis	1805
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	940
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	840
57 gebremst autom	840
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0	
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0	
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0	
62 Drehschemellenkung mech	0	
62 Drehschemellenkung autom	0	
63 Drehschemellenk./ABS mech	0	
63 Drehschemellenk./ABS autom	0	
64 Sattelanhänger mech	0	
64 Sattelanhänger autom	0	
65 Sattelanhänger/ABS mech	0	
65 Sattelanhänger/ABS autom	0	
66 Gesamtzuggewicht mech	0	
66 Gesamtzuggewicht autom	0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0	
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0	
67 Stützlast mech	50	
67 Stützlast autom	50	
69 Reifen Felgen	195/60R16 89H, 205/60R16 92H; 6.5x16 ET20	
70 Reifen Felgen	215/50R17 91H; 6.5x17 ET20	
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*1194*00	
Bemerkungen Z3	10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH	
Bemerkungen Z4	Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH	
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E7 55R-011637, E7 55R-011638	
Bemerkungen Z8	Zuordnung	
Bemerkungen Z9	18) m5	/ a6



Bemerkungen Z10	05) bis e4*2007/46*1194*03: EA0BBBB12/?A1??PBWJ5 / EA0BBBB12/?A1??PAZJ5
Bemerkungen Z11	ab e4*2007/46*1194*04: EA0BBBB12/?A1???PBWJ5 / EA0BBBB12/?A1???PAZJ5
Bemerkungen Z12	53) 1770 / 1805
Bemerkungen Z13	54) v=920 h=860-920 / v=950 h=880-940