



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 10C606 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170602 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20180115 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/52/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Grandland X 16DTH |
| 05 Typ; Variante/Version | Z; C/BHZ?-C2B000 (i4i-iKF) |
| 06 Vorziffer | W0.Z.BHZ..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2017/1347*0597 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Federbeindom |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,17 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,87 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 189 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elec., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | B16DTH / LDI |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1560 |
| 28 Leistung kW | 88.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 300.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3382 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen | DV6FC / BH01 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4477 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1856 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1609 |
| 42 Höhe bis | 1630 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 869 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2675 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1579 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1595 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1587 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1610 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1392 |
| 52 Leergewicht bis | 1608 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2020 |
| 54 Achsgarantie v von | 1100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 85 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 690 |
| 58 ungebremst autom | 710 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 70 |
| 67 Stützlast autom | 70 |
| 69 Reifen Felgen | 215/70R16 88U; 7x16 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R17 88U; 7x17 ET42 |
| 71 Reifen Felgen | 225/55R18 88U; 7.5x18 ET49, 235/50R19 88U; 7.5x19 ET42 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0597*00 |
| Bemerkungen Z3 | 10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH |
| Bemerkungen Z4 | Neueur Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH |
| Bemerkungen Z6 | 30) 1/ww. TR PSA K678, TR PSA K721, TR PSA K730, TR PSA K731, TR PSA K732 und 1/TR PSA S002 |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13 55R 014036, A50X |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z11 | 09) bis e2*2007/46*0597*02 / ab e2*2007/46*0597*03 |
| Bemerkungen Z12 | 18) m6 / a6 / m6 / a6 |



Bemerkungen Z13 53) 2000 / 2020 / 2000 / 2000

Bemerkungen Z14 57) 1400 / 1200 / 1500 / 1300
