



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 10C635 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170905 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20171218 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/Bem. Zuordnung |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Vivaro B 16CDTI |
| 05 Typ; Variante/Version | X83; D5??/SP??C? (S+S) ISJ / +NRK |
| 06 Vorziffer | W0.J7D6..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0170 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule, unterhalb Türschloss |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg, an senkrechter Wand der rechten Führerhaustrittstufe (unter Abdeckung) |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,19 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 169 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | RENAULT |
| 25 Motor Typ | R9MD4 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/C616 und 2/C612 |
| 34 Motorkennzeichen | R9MD4 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne am Motorblock |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4999 |
| 40 Länge bis | 5399 |
| 41 Breite von | 1956 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1951 |
| 42 Höhe bis | 1971 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 968 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3098 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3498 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1615 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1628 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1940 |
| 52 Leergewicht bis | 2275 |
| 53 Garantiegewicht von | 2880 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3030 |
| 54 Achsgarantie v von | 1585 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1550 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1650 |
| 55 Dachlast | 200 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16C 104T/106T; 6x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17C 107T/109T; 6x17 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 05) -/SP??C8, -/SP??C9 |
| Bemerkungen Z3 | 09) TG gültig ab e1*98/14*0170*41 |
| Bemerkungen Z5 | 10) Alter Hersteller: ADAM OPEL GmbH |
| Bemerkungen Z6 | Neuer Hersteller: OPEL AUTOMOBILE GmbH |
| Bemerkungen Z8 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E11*55R*01-9854 (Klasse A50-X) |
| Bemerkungen Z9 | E11*55R*01-8535, E6*55R*01-0930 (Klasse F) |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 05) D501/SP07C8 / D511/SP07C8 / D519/SP11C8 / D500/SP08C9 / D510/SP08C9 / D518/SJ12C9 |
| Bemerkungen Z13 | L1/2,7t/Combi+ / L1/2,9t/Combi+ / L2/2,9t/Combi+ / L1/2,7t/Combi+ / L1/2,9t/Combi+ / L2/2,9t/Combi+ |
| Bemerkungen Z14 | 37) 5-8 v=2 / 5-8 v=2 / 5-8 v=2 / 6-9 v=3 / 6-9 v=3 / 6-9 v=3 |



Bemerkungen Z15 52) 1940-2204 / 1940-2219 / 1990-2269 / 1946-2209 /
1946-2224 / 1996-2275

Bemerkungen Z16 53) 2880 / 3010 / 3030 / 2930 / 3030 / 3030

Bemerkungen Z17 54) 1585/1550 / 1585/1650 / 1585/1650 / 1585/1550 /
1585/1650 / 1585/1650
