



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OC655
Typengenehmigung erteilt	20180110
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190219
Erweiterung TG Positionen	'09/47/48/68/Bem.68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Insignia B 20DTR
05 Typ; Variante/Version	Z-B; CF0HBCB22/BA1ZAACAH?5 M28,+KSA,4x4
06 Vorziffer	W0VZ.6.H.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e8*2007/46-2017/1347*0264
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a8
18 iA 1	3,08
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	233
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektromech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	D20DTR / LFO
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1956
28 Leistung kW	154.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	480.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ E2DDRB01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. 84204343, 84312711
34 Motorkennzeichen	D20DTR / LFO



34 Motorkennzeichen

am Motor, links auf Abdeckung

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4897
40 Länge bis	0
41 Breite von	1863
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1455
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1078
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2829
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1605



47 Spur Achse 1 bis	1607
48 Spur Achse 2 von	1608
48 Spur Achse 2 bis	1610
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1733
52 Leergewicht bis	1909
53 Garantiegewicht von	2340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1215
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	1215
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1605
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	3905
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	90
69 Reifen Felgen	225/55R17 97V; 7.5x17 ET45
70 Reifen Felgen	245/45R18 96W; 8.5x18 ET49 / 235/45R18 98W XL; 7.5x18 ET41
71 Reifen Felgen	245/35ZR20 (95Y) XL; 8.5x20 ET49
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e8*2007/46*0264*04
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. 55497003, GM235 und 1/ww. 55581530, GM237; nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E1 55R01 2647
Bemerkungen Z7	68) zusätzlich für Fz. mit begrenztem Lenkeinschlag (Option Code NJ0) zulässig:
Bemerkungen Z8	245/45R18 96W; 8.5x18 ET49 / 235/45R18 98W XL; 7.5x18 ET41 / 245/35ZR20 (95Y) XL; 8.5x20 ET49