



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1OC682 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180601 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20190304 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/25/71/Bem. |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Mokka-X D16DTH |
| 05 Typ; Variante/Version | J-A; JMYXFX?/?63D?5?T??? i8J/iNF |
| 06 Vorziffer | W0VJ.7.C..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2017/1347*0537 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,53 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GMPO |
| 25 Motor Typ | D16DTH/LVL |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 100.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. EU1608, KR7427 und 1/GM210 |
| 34 Motorkennzeichen | D16DTH / LVL |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne in der Mittel des Motorblocks |



| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube und Spritzwand mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4275 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1781 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1658 |
| 42 Höhe bis | 1741 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 777 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2555 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1541 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1540 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1474 |
| 52 Leergewicht bis | 1601 |
| 53 Garantiegewicht von | 1908 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1921 |
| 54 Achsgarantie v von | 1065 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 995 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängers mech | 0 |
| 64 Sattelanhängers autom | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 98H; 6.5x16 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 215/60R17 96H, 215/60R17 96V; 7x17 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0537*20 |
| Bemerkungen Z3 | 42) mit Dachreling 1741mm |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3295, E13 55R-01 3439 |
| Bemerkungen Z7 | 68) ww. 215/55R18 95H; 7x18 ET38 |
| Bemerkungen Z8 | 225/45R19 92W; 7.5x19 ET38 |
| Bemerkungen Z9 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos.72) liegen |
| Bemerkungen Z11 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z12 | 05) JMYXFX?/F63DD56T6?? / JMYXFX?/H63DC58T8?? |
| Bemerkungen Z13 | 18) m6 / a6 |



| | | |
|------------------------|--|-------------|
| Bemerkungen Z14 | 52) 1474-1508 | / 1487-1601 |
| Bemerkungen Z15 | 53) 1908 | / 1921 |
| Bemerkungen Z17 | Zuordnung Anhängelast | |
| Bemerkungen Z18 | mit Fahrradträger / ohne Fahrradträger | |
| Bemerkungen Z19 | 57) keine | / 1500 |
| Bemerkungen Z20 | 58) keine | / 500 |
| Bemerkungen Z21 | 67) keine | / 75 |