



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Zafira C 16SHJ

Typengenehmigungs-Nr.: 1OC772

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OC772
Typengenehmigung erteilt	20180830
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190108
Erweiterung TG Positionen	'06
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira C 16SHJ
05 Typ; Variante/Version	P-J/SW; E?051C?12/B?2PA????? IJL, IOF
06 Vorziffer	W0VP.9.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*0204
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	D16SHJ / LWC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1598



28 Leistung kW	100
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	1650
30 Abgasreinigung	1/EU1023; nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/20921479
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13424996
34 Motorkennzeichen	LWC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,53
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0



19 Fahrzeug Vmax autom von 190

19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 2

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4666

40 Länge bis 0

41 Breite von 1884

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1685

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 907

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2760

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 0

47 Spur Achse 1 bis 1577

48 Spur Achse 2 von 0

48 Spur Achse 2 bis 1577

49 Spur Achse 3 von 0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1664
52 Leergewicht bis	1901
53 Garantiegewicht von	2335
53 Garantiegewicht bis	2470
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	1185
54 Achsgarantie h von	1205
54 Achsgarantie h bis	1340
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	4000



66 Gesamtzuggewicht autom	3700
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	225/50R17 94V; 7x17 ET44
------------------	--------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*33
Bemerkungen Z3	55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3283 (abnehmbar), E13 55R-01 3294 (fix)
Bemerkungen Z7	68) a.W. 235/45R18 94W; 8x18 ET46
Bemerkungen Z8	235/40R19 96W; 8x19 ET46
Bemerkungen Z9	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
Bemerkungen Z12	Zuordnung Anhängelast:
Bemerkungen Z13	18) m6 / a6
Bemerkungen Z14	37) 5 Plätze / 7 Plätze / 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z15	57) 1650 / 1650 / 1450 / 1300

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10C772
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16SHJ
Länge_von	4666
Länge_bis	0
Breite_von	1884
Breite_bis	0
Höhe_von	1685
Höhe_bis	0
Treibstoff	B



Getriebe	a6
iAchse	'3.53
Energieeffizienzklasse	G
ET_Verbrauch	7.4
ET_CO2	170
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	9.3
ET_CO2_WLTP	210
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10C772
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16SHJ
Leergewicht_von	1664
Leergewicht_bis	1901
Garantiegewicht_von	2335
Garantiegewicht_bis	2470
Gesamtzuggewicht_von	4000
Gesamtzuggewicht_bis	3700
Getriebe	m6
iAchse	'4.18
Vmax_von	195
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL



Motortyp	D16SHJ / LWC
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1598
Leistung	100
Leistung_bei_n_min	6000
Drehmoment	240
Drehmoment_bei_n_min	1650
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJCG
Emissionscode	B6d
ET-CO	483.8
ET-THC	40.6
ET-NMHC	34
ET-NOx	30.6
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.4
ET-PA	0.65
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0



ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20180830
GeräuschCode	GABA
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	3750