



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OC792   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20180830   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 20180919   |
| Erweiterung TG Positionen  | '19  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Zafira C 20DTH   |
| 05 Typ; Variante/Version   | P-J/SW; E?092C?12/B?2PA????25 MFG, MDG   |
| 06 Vorziffer               | W0VP.9.7.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*2007/46-2017/2400*0204  |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim  |
| 11 Herstellerplakette      | links, an B-Säule (Kunststoffolie)   |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 3,55                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a6  |
| 18 iA 2                    | 3,20                                      |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 211                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 211                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | OPEL                                      |
| 25 Motor Typ               | D20DTH / LFS                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 1956                                      |
| 28 Leistung kW             | 125.0                                     |
| 28 Leistung n              | 3750                                      |
| 29 Md. max Nm              | 400.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                         |
| 34 Motorkennzeichen        | D20DTH / LFS                              |



34 Motorkennzeichen

vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaubenisolation |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 2                    |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                 |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts         |
| 40 Länge von               | 4666                 |
| 40 Länge bis               | 0                    |
| 41 Breite von              | 1884                 |
| 41 Breite bis              | 0                    |
| 42 Höhe von                | 1685                 |
| 42 Höhe bis                | 0                    |
| 43 Überhang vorne von      | 0                    |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                    |
| 43 Überhang hinten von     | 907                  |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2760                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                    |
| 47 Spur Achse 1 von        | 0                    |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1577 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1733 |
| 52 Leergewicht bis            | 1953 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2455 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2556 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1250 |
| 54 Achsgarantie h von         | 1225 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1340 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 1650 |
| 57 gebremst autom             | 1650 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 4100  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 4100  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 75  |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/50R17 94V; 7x17 ET44  |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/45R18 94W; 8x18 ET46  |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/40R19 96W; 8x19 ET46  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*33   |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. EU2667, 55497652 und 1/ww. GM236, 55579093; nicht ersichtlich                                   |
| Bemerkungen Z5                      | 55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg   |
| Bemerkungen Z7                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3283 (abnehmbar), E13 55R-01 3294 (fix) |