



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Zafira C 16DTH

Typengenehmigungs-Nr.: 1OC902

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OC902
Typengenehmigung erteilt	20181212
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Zafira C 16DTH
05 Typ; Variante/Version	P-J/SW; E?064CB12/B?2PAHJUM2? IGL
06 Vorziffer	W0VP.9.3.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*0204
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	D16DTH / LVL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1598
28 Leistung kW	100



28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	LVL
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne in der Mitte des Motorblocks
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaubenisolation
35 Geräuschdämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschdämpfung Z3	Motorraumabschottung unten

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	2
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4666
40 Länge bis	0
41 Breite von	1884
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	907
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1577
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1701
52 Leergewicht bis	1843
53 Garantiegewicht von	2380
53 Garantiegewicht bis	2556
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	1250
54 Achsgarantie h von	1205
54 Achsgarantie h bis	1340
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3900
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 235/45R18 94W; 8x18 ET46

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*0204*35
Bemerkungen Z3	30) 1/EU1608 und 1/ww. GM210, 55572593; nicht ersichtlich
Bemerkungen Z5	55) 75kg; mit ab Werk montierter Dachreling 100kg
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E13 55R-01 3283 (abnehmbar), E13 55R-01 3294 (fix)
Bemerkungen Z9	68) a.W. 215/60R16 95V; 6.5x16 ET41
Bemerkungen Z10	225/50R17 94V; 7x17 ET44
Bemerkungen Z11	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
Bemerkungen Z15	Zuordnung
Bemerkungen Z16	37) 5 Plätze / 7 Plätze
Bemerkungen Z17	57) 1650 / 1450

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	10C902
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16DTH
Länge_von	4666
Länge_bis	0
Breite_von	1884
Breite_bis	0
Höhe_von	1685
Höhe_bis	0
Treibstoff	D
Getriebe	m6
iAchse	'3.83
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	5.3
ET_CO2	138



ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	6.2
ET_CO2_WLTP	164
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10C902
Marke	OPEL
Typ	Zafira C 16DTH
Leergewicht_von	1701
Leergewicht_bis	1843
Garantiegewicht_von	2380
Garantiegewicht_bis	2556
Gesamtzuggewicht_von	3900
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.83
Vmax_von	195
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	D16DTH / LVL
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1598
Leistung	100



Leistung_bei_n_min	4000
Drehmoment	320
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJCG
Emissionscode	B6d
ET-CO	85
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	65.8
ET-THC+NOx	71.7
ET-PM	0.65
ET-PA	0.47
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0



TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20181212
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	78
Standgeräusch_bei_n/min	3000