



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OC929
Typengenehmigung erteilt	20190201
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	20190410
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem.
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa E D14NEH
05 Typ; Variante/Version	S-D; B?038CB12/?A1SAHJBM?5 (GTF)
06 Vorziffer	W0V0XEP08.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2017/2400*0379
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,83
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	207
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	D14NEH / LUJ
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1364
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	220.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/K5098
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/39154508
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13390610



34 Motorkennzeichen	B14NET / LUJ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4021
40 Länge bis	4036
41 Breite von	1736
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1479
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	630
43 Überhang hinten bis	645
44 Abstand Achse 1-2 von	2510
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0



47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1464
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1199
52 Leergewicht bis	1361
53 Garantiegewicht von	1675
53 Garantiegewicht bis	1745
54 Achsgarantie v von	915
54 Achsgarantie v bis	930
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	860
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/55R16 87H; 6x16 ET40, 6.5x16 ET40
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*44
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e4 00-3075
Bemerkungen Z5	68) ww. 215/45R17 87V; 7x17 ET44, Nur in Verb. begr. Lenkeinschlag Optionscode XJ2, NWX
Bemerkungen Z6	215/45R17 91Y XL; 7x17 ET44, Nur in Verb. begr. Lenkeinschlag Optionscode XJ2, NWX
Bemerkungen Z7	215/40R18 89Y XL; 7.5x18 ET45, Nur in Verb. begr. Lenkeinschlag Optionscode XJ2, NWX
Bemerkungen Z8	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	05) BA038CB12/- / BHO38CB12/- (GSi)



<b>Bemerkungen Z13</b>	38) 2+1	/ 2+1
<b>Bemerkungen Z14</b>	57) 1200	/ keine
<b>Bemerkungen Z15</b>	58) 580	/ keine
<b>Bemerkungen Z16</b>	67) 55	/ keine