



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OC935   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190201   |
| gültig für Importdatum bis | 20190831   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)   |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Corsa E 10XFL  |
| 05 Typ; Variante/Version   | S-D; BA011CB12/?A1SAJKHG?5 (CC6)   |
| 06 Vorziffer               | W0V0XEP08.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2017/2400*0379   |
| 10 EFKO-Code               | 4050   |
| 10 Hersteller              | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim  |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |
| 18 iA 1                    | 3,56                                     |
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 180                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                              |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech, Trommeln oder Scheiben, auf HR     |
| 25 Motor Marke             | OPEL                                     |
| 25 Motor Typ               | D10XFL / LE1                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | B  |
| 27 Hubraum                 | 999                                      |
| 28 Leistung kW             | 66.0                                     |
| 28 Leistung n              | 6800                                     |
| 29 Md. max Nm              | 170.0                                    |
| 29 Md. max n               | 1800                                     |
| 30 Abgasreinigung          | 1/EU1031 und EU1046                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 39155245, OAGACM01                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/13390610                               |



|                                       |                  |  |
|---------------------------------------|------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | LE1              |  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer, | vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                |  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                |  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                |  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2+1             |  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts     |  |
| 40 Länge von                          | 4021             |  |
| 40 Länge bis                          | 4036             |  |
| 41 Breite von                         | 1736             |  |
| 41 Breite bis                         | 0                |  |
| 42 Höhe von                           | 1479             |  |
| 42 Höhe bis                           | 0                |  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                |  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                |  |
| 43 Überhang hinten von                | 630              |  |
| 43 Überhang hinten bis                | 645              |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2510             |  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                |  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                |  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                |  |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 0                |  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1472 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1464 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1163 |
| 52 Leergewicht bis            | 1318 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1635 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 1705 |
| 54 Achsgarantie v von         | 875  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 890  |
| 54 Achsgarantie h von         | 800  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 860  |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 560  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 55   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/65R15 88T; 6x15 ET39   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*44   |
| Bemerkungen Z3                      | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e4 00-3075                                      |
| Bemerkungen Z5                      | 68) a.W. 185/65R15 88H; 6x15 ET39  |
| Bemerkungen Z6                      | 195/55R16 87H; 6x16 ET40, 6.5x16 ET40  |
| Bemerkungen Z7                      | 215/45R17 87V; 7x17 ET44, Nur in Verb. begr. Lenkeinschlag<br>Optionscode XJ2, NWX                 |
| Bemerkungen Z8                      | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von<br>CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |