



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	10C948
Typengenehmigung erteilt	20190225
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Crossland X 12XHL
05 Typ; Variante/Version	P7 Monocab C; EA025C?12/?A1VA?P??25
06 Vorziffer	W0V7.9.D.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2017/2400*1194
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,68
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	187
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	187
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	D12XHL / LES
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	1/TR PSA K718 und 1/TR PSA F033
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4384



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4385
34 Motorkennzeichen	EB2ADT / HN05
34 Motorkennzeichen	vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4212
40 Länge bis	0
41 Breite von	1765
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1605
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	712
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2604
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1513
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1491
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1234
52 Leergewicht bis	1441
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	1805
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	930
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	840
57 gebremst autom	840
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	600
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	195/60R16 89H; 6.5x16 ET20
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.5x16 ET20
71 Reifen Felgen	215/50R17 91H; 6.5x17 ET20
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2007/46*1194*07
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E7 55R-011637, E7 55R-011638
Bemerkungen Z5	68) ww. 195/65R15 91T; 6.5x15 ET20
Bemerkungen Z6	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
Bemerkungen Z9	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z10</b>	18) m6	/ a6
<b>Bemerkungen Z11</b>	53) 1780	/ 1805
<b>Bemerkungen Z12</b>	54) v=920 h=870-930 / v=950 h=860-920	