



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Combo E D15DTH

Typengenehmigungs-Nr.: 1OC985

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OC985
Typengenehmigung erteilt	20190401
gültig für Importdatum bis	20190831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo E D15DTH
05 Typ; Variante/Version	E; C/YHZ?-B2B000 (HG6-HC8/L1H1)
06 Vorziffer	W0VE.YHZ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2018/1832*0622
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	D15DTH/LQP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	96



28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww ohne, PSA3461
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3473
34 Motorkennzeichen	DV5RC/YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	3,87
18 Zuordnung 2	b

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww.mech., elektr., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 7

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4403

40 Länge bis 0

41 Breite von 1848

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1796

42 Höhe bis 1880

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 726

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2785

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553

47 Spur Achse 1 bis 1563

48 Spur Achse 2 von 1567

48 Spur Achse 2 bis 1577

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1585

52 Leergewicht bis 1768

53 Garantiegewicht von 2270

53 Garantiegewicht bis 2280

54 Achsgarantie v von 1200

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1260

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 1350

57 gebremst autom 1150

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	50

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen	205/60R16 92U; 6.5x16 ET47
------------------	----------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0622*04
Bemerkungen Z3	30) a8 = 1/TRA PSA K746 und 1/TRA PSA S0006 + TRA PSA SF001
Bemerkungen Z4	m6 = 1/ww. TRA PSA K746, TRA PSA K720 und 1/TRA PSA S0006 + TRA PSA SF001
Bemerkungen Z6	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg
Bemerkungen Z7	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg
Bemerkungen Z8	ohne Dachreling mit 3 Querträgern und 5 Plätze = 150 kg
Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ A50X, Konformitätszeichen E24*55R01*447, *448
Bemerkungen Z12	68) ww. 205/55R17 92U; 7x17 ET50
Bemerkungen Z13	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
Bemerkungen Z16	Zuordnung
Bemerkungen Z17	05) -/YHZJ-B2B000 / -/YHZR-B2B000
Bemerkungen Z18	18) m6 / a8
Bemerkungen Z19	53) 2280 / 2270

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code	1OC985
Marke	OPEL
Typ	Combo E D15DTH
Länge_von	4403
Länge_bis	0
Breite_von	1848
Breite_bis	0
Höhe_von	1796



Höhe_bis	1880
Treibstoff	D
Getriebe	a8
iAchse	'3.87
Energieeffizienzklasse	F
ET_Verbrauch	4.4
ET_CO2	117
ZT_Verbrauch	0
ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	6.3
ET_CO2_WLTP	164
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10C985
Marke	OPEL
Typ	Combo E D15DTH
Leergewicht_von	1585
Leergewicht_bis	1768
Garantiegewicht_von	2270
Garantiegewicht_bis	2280
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.18
Vmax_von	186



Vmax_bis	0
Motormarke	PSA
Motortyp	D15DTH/LQP
Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	1499
Leistung	96
Leistung_bei_n_min	3750
Drehmoment	300
Drehmoment_bei_n_min	1750
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJDG
Emissionscode	B6d
ET-CO	119
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	46.6
ET-THC+NOx	65.7
ET-PM	1.05
ET-PA	3.53
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0



ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20190401
GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	67
Standgeräusch	72
Standgeräusch_bei_n/min	2813