



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OD125
Typengenehmigung erteilt	20190613
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Corsa E D14XEL
05 Typ; Variante/Version	S-D; CA033CA12/?A1SA??H??5 (GA1, GSF)
06 Vorziffer	W0V0XEP68.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2018/1832*0379
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,74
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	4,11
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	D14XEL / LDD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1398
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	130.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/ww. EU1001, K5103
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. ohne, 13467041



32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/13263395	
34 Motorkennzeichen	B14XER / LDD	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer,	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4021	
40 Länge bis	4036	
41 Breite von	1746	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1481	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	630	
43 Überhang hinten bis	645	
44 Abstand Achse 1-2 von	2510	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1472
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1464
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1163
52 Leergewicht bis	1318
53 Garantiegewicht von	1615
53 Garantiegewicht bis	1715
54 Achsgarantie v von	845
54 Achsgarantie v bis	880
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	870
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	550
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	55
67 Stützlast autom	55
69 Reifen Felgen	1) 185/70R14 88T; 5.5x14 ET39
70 Reifen Felgen	2) 195/55R16 87H; 6x16 ET40, 6.5x16 ET40
71 Reifen Felgen	3) 215/45R17 87V; 7x17 ET44, Nur in Verb. begr. Lenkeinschlag Optionscode XJ2, NWX
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0379*46
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: e4 00-3075
Bemerkungen Z5	68) ww. 185/65R15 88T; 6x15 ET39
Bemerkungen Z6	185/65R15 88H; 6x15 ET39
Bemerkungen Z7	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen



Bemerkungen Z10	Zuordnung:
Bemerkungen Z11	18) m5 / a6
Bemerkungen Z12	52) 1163-1278 / 1199-1318
Bemerkungen Z13	53) 1615-1685 / 1645-1715
Bemerkungen Z14	54 v=845-860 / v= 865-880
Bemerkungen Z15	68) 1-2-3 / 1-3