



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1OD145 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190613 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Crossland X 12XHL |
| 05 Typ; Variante/Version | P7 Monocab C; EA025C?12/?A1VA?P??25 |
| 06 Vorziffer | W0V7.9.D..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2018/1832*1194 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 4,29 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,68 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 187 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 187 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | D12XHL / LES |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1199 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 205.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TR PSA K718 und 1/TR PSA F033 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA4384 |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA4385 |
| 34 Motorkennzeichen | EB2ADT / HN05 |
| 34 Motorkennzeichen | vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4212 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1765 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1605 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 712 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2604 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1513 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1491 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1254 |
| 52 Leergewicht bis | 1441 |
| 53 Garantiegewicht von | 1795 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1820 |
| 54 Achsgarantie v von | 920 |
| 54 Achsgarantie v bis | 950 |
| 54 Achsgarantie h von | 875 |
| 54 Achsgarantie h bis | 940 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 840 |
| 57 gebremst autom | 840 |
| 58 ungebremst mech | 600 |
| 58 ungebremst autom | 600 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 2620 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 2655 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 65 |
| 67 Stützlast autom | 65 |
| 69 Reifen Felgen | 1) 195/60R16 89H; 6.5x16 ET20 |
| 70 Reifen Felgen | 2) 205/60R16 92H; 6.5x16 ET20 |
| 71 Reifen Felgen | 3) 215/50R17 91H; 6.5x17 ET20 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2007/46*1194*08 |
| Bemerkungen Z3 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: E7 55R-011637, E7 55R-011638 |
| Bemerkungen Z5 | 68) ww. 195/65R15 91T; 6.5x15 ET20 |
| Bemerkungen Z6 | 215/50R17 95H; 6.5x17 ET20 |
| Bemerkungen Z7 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |



| Bemerkungen Z10 | Zuordnung | |
|------------------------|---------------------------------------|--------|
| Bemerkungen Z11 | 18) m6 | / a6 |
| Bemerkungen Z12 | 53) 1795 | / 1820 |
| Bemerkungen Z13 | 54) v=920 h=880-940 / v=950 h=875-935 | |
| Bemerkungen Z14 | 68) 1-2-3 | / 1-2 |