



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Insignia B 20DTH

Typengenehmigungs-Nr.: 1OD191

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OD191 |
| Typengenehmigung erteilt | 20190624 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Insignia B 20DTH |
| 05 Typ; Variante/Version | Z-B; CA092CB12/BA1ZA?????5 MBP/M58 |
| 06 Vorziffer | W0VZ.6.G..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e8*2007/46-2018/1832*0264 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte rechts auf Spritzwand |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | D20DTH / LFS |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1956 |
| 28 Leistung kW | 125 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 400 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. E2DCRL01, 84149661 |
| 34 Motorkennzeichen | D20DTH / LFS |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | am Motor, links auf Abdeckung |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,55 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a8 |
| 18 iA 2 | 3,08 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 226 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 223 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4897 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1863 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1455 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1078 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2829 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1605 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1608 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1582 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1807 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2185 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2220 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1135 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v bis | 1165 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1060 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1145 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| 55 Dachlast | 100 |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1950 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1950 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



| | |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 90 |
| 67 Stützlast autom | 90 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---|
| 69 Reifen Felgen | 225/55R17 97V; 7.5x17 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 245/45R18 96W; 8.5x18 ET49 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|---|
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e8*2007/46*0264*09 |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 55497652, EU2667 und 1/ww. 55579093, GM236; nicht ersichtlich |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E1 55R01 2647 |
| Bemerkungen Z7 | 68) ww. 235/45R18 98W XL; 7.5x18 ET41 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |
| Bemerkungen Z8 | ww. 245/35ZR20 (95Y) XL; 8.5x20 ET49 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0 |
| Bemerkungen Z9 | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|------------------------|------------------|
| TG-Code | 10D191 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Insignia B 20DTH |
| Länge_von | 4897 |
| Länge_bis | 0 |
| Breite_von | 1863 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1455 |
| Höhe_bis | 0 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.55 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| ET_Verbrauch | 5.4 |



| | |
|------------------------|-----|
| ET_CO2 | 141 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 6.4 |
| ET_CO2_WLTP | 167 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 10D191 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Insignia B 20DTH |
| Leergewicht_von | 1582 |
| Leergewicht_bis | 1807 |
| Garantiegewicht_von | 2185 |
| Garantiegewicht_bis | 2220 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.55 |
| Vmax_von | 226 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | OPEL |
| Motortyp | D20DTH / LFS |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1956 |



| | |
|----------------------|------|
| Leistung | 125 |
| Leistung_bei_n_min | 3750 |
| Drehmoment | 400 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJFG |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 99.9 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 24.9 |
| ET-THC+NOx | 46.1 |
| ET-PM | 0.49 |
| ET-PA | 2.19 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20190624 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 68 |
| Standgeräusch | 72.7 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813 |