



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OD282
Typengenehmigung erteilt	20190813
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo E D15DTH
05 Typ; Variante/Version	E; C/YHZ?-B2B000 (HG6-HC8/L1H1)
06 Vorziffer	W0VE.YHZ.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2019/543*0622
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,18
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a8
18 iA 2	3,87
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	186
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	184
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww.mech., elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	D15DTH/LQP
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww ohne, PSA3461
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3473
34 Motorkennzeichen	DV5RC/YH01
34 Motorkennzeichen	vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1796
42 Höhe bis	1880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1553
47 Spur Achse 1 bis	1563
48 Spur Achse 2 von	1567
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	1768
53 Garantiegewicht von	2270
53 Garantiegewicht bis	2280
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1350
57 gebremst autom	1150
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	205/60R16 92U; 6.5x16 ET47
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0622*05
Bemerkungen Z3	30) a8 = 1/TRA PSA K746 und 1/TRA PSA S0006 + TRA PSA SF001
Bemerkungen Z4	m6 = 1/ww. TRA PSA K746, TRA PSA K720 und 1/TRA PSA S0006 + TRA PSA SF001
Bemerkungen Z6	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg
Bemerkungen Z7	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg
Bemerkungen Z8	ohne Dachreling mit 3 Querträgern und 5 Plätze = 150 kg
Bemerkungen Z10	56) a.W. Anhängevorrichtung: ww. Typ A50X, Konformitätszeichen E24*55R01*447, *448
Bemerkungen Z12	68) ww. 205/55R17 92U; 7x17 ET50



<b>Bemerkungen Z13</b>	technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen
<b>Bemerkungen Z16</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z17</b>	05) -/YHZJ-B2B000 / -/YHZR-B2B000
<b>Bemerkungen Z18</b>	18) m6 / a8
<b>Bemerkungen Z19</b>	52) 1585-1756 / 1599-1768
<b>Bemerkungen Z20</b>	53) 2280 / 2270