



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OD328  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20191002  |
| gültig für Importdatum bis | 20201231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20210304  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/69  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                              |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | OPEL  |
| 04 Typ                     | Corsa F F12XEL                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | U; P/HMHD-X1F?00 (ED1)                          |
| 06 Vorziffer               | VXKUPHMHD.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2019/543*0639                        |
| 10 EFKO-Code               | 2124  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT, 92500 F-Rueil Malmaison    |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, an B-Säule (Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, innen Kotflügel                         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,29                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektromech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                       |
| 25 Motor Typ               | F12XEL / O3P                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1199                                      |
| 28 Leistung kW             | 55.0                                      |
| 28 Leistung n              | 5750                                      |
| 29 Md. max Nm              | 118.0                                     |
| 29 Md. max n               | 2750                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. TR PSA K745, TR PSA K759            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA 4356                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA 4357                                |
| 34 Motorkennzeichen        | HM05/HMH                                  |



34 Motorkennzeichen                      unten am Motorblock,      beim Schwungrad

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von                      5

37 Anzahl Plätze Total bis                      0

37 Anzahl Plätze vorne von                      2

37 Anzahl Plätze vorne bis                      0

38 Anzahl Türen                      '4+1

39 Rückspiegel                      links+rechts

40 Länge von                      4055

40 Länge bis                      0

41 Breite von                      1745

41 Breite bis                      0

42 Höhe von                      1430

42 Höhe bis                      1435

43 Überhang vorne von                      0

43 Überhang vorne bis                      0

43 Überhang hinten von                      690

43 Überhang hinten bis                      0

44 Abstand Achse 1-2 von                      2540

44 Abstand Achse 1-2 bis                      0

45 Abstand Achse 2-3 von                      0

45 Abstand Achse 2-3 bis                      0

46 Abstand Achse 3-4 von                      0

46 Abstand Achse 3-4 bis                      0

47 Spur Achse 1 von                      1490

47 Spur Achse 1 bis                      1500



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1055 |
| 52 Leergewicht bis            | 1200 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 782  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 870  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 70   |
| 57 gebremst mech              | 500  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 55  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R16 81H; 6.5x16 ET38  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0639*05   |
| Bemerkungen Z3                      | 68) ww. 185/65R15 81T; 6x15 ET32  |
| Bemerkungen Z4                      | 205/45R17 81H; 7x17 ET38  |
| Bemerkungen Z5                      | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |