



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Combo E D15DTH

Typengenehmigungs-Nr.: 1OD522

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OD522             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200121           |
| gültig für Importdatum bis | 20201231           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4050               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | OPEL                                      |
| 04 Typ                   | Combo E D15DTH                            |
| 05 Typ; Variante/Version | E; C/YHZ?-C2P000 (HG6-HD8/L2H1)           |
| 06 Vorziffer             | W0VE.YHZ.....                             |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                       |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2019/543*0622                  |
| 10 Hersteller            | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette    | rechts an B-Säule                         |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts am Federbeindom      |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | D15DTH/LQP              |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1499                    |
| 28 Leistung kW       | 96                      |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 28 Leistung n                         | 3750  |
| 29 Md. max Nm                         | 300   |
| 29 Md. max n                          | 1750  |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                           |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/PSA3473                                   |
| 34 Motorkennzeichen                   | DV5RC/YH01                                  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, unten am Motorblock, beim Schwungrad |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m6                            |
| 18 iA 1         | 4,18                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |
| 18 Getriebe 2   | a8                            |
| 18 iA 2         | 3,87                          |
| 18 Zuordnung 2  | b                             |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | ww.mech., elektr., Scheiben, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 186 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 184 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4753 |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 1848 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1796 |
| 42 Höhe bis              | 1880 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 886  |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2975 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1581 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1771 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 2140 |
|------------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 2150 |
|------------------------|------|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1200 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1260 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |   |
|-------------|---|
| 55 Dachlast | 0 |
|-------------|---|

|                  |      |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1450 |
|------------------|------|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1250 |
|-------------------|------|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 750 |
|--------------------|-----|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 74 |
| 67 Stützlast autom                  | 74 |

## Reifen und Felgen

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92U; 6.5x16 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R17 92U; 7x17 ET50   |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0622*07  |
| Bemerkungen Z3  | 30) 1/TR PSA K746 und 1/TR PSA S0006 + TR PSA SF001 und 1/ww. TR PSA A005, TR PSA A007 |
| Bemerkungen Z5  | 55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg  |
| Bemerkungen Z6  | ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg   |
| Bemerkungen Z7  | ohne Dachreling mit 3 Querträgern und 5 Plätze = 150 kg                                |
| Bemerkungen Z9  | 56) a.W. Anhängervorrichtung: ww. Typ A50X, Konformitätszeichen E24*55R01*447, *448    |
| Bemerkungen Z12 | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z13 | 05) -/YHZJ-C2P000 / -/YHZR-C2P000  |
| Bemerkungen Z14 | 18) m6 / a8  |
| Bemerkungen Z15 | 52) 1581-1758 / 1595-1771  |
| Bemerkungen Z16 | 53) 2140 / 2150  |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|            |                |
|------------|----------------|
| TG-Code    | 10D522         |
| Marke      | OPEL           |
| Typ        | Combo E D15DTH |
| Länge_von  | 4753           |
| Länge_bis  | 0              |
| Breite_von | 1848           |
| Breite_bis | 0              |
| Höhe_von   | 1796           |
| Höhe_bis   | 1880           |
| Treibstoff | D              |



|                        |       |
|------------------------|-------|
| Getriebe               | m6    |
| iAchse                 | '4.18 |
| Energieeffizienzklasse | F     |
| ET_Verbrauch           | 4.3   |
| ET_CO2                 | 113   |
| ZT_Verbrauch           | 0     |
| ZT_CO2                 | 0     |
| EL_Verbrauch           | 0     |
| EL_Reichweite_von      | 0     |
| EL_Reichweite_bis      | 0     |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 6.1   |
| ET_CO2_WLTP            | 161   |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| ZT_CO2_WLTP            | 0     |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0     |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0     |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0     |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| TG-Code              | 10D522         |
| Marke                | OPEL           |
| Typ                  | Combo E D15DTH |
| Leergewicht_von      | 1581           |
| Leergewicht_bis      | 1771           |
| Garantiegewicht_von  | 2140           |
| Garantiegewicht_bis  | 2150           |
| Gesamtzuggewicht_von | 0              |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0              |
| Getriebe             | m6             |
| iAchse               | '4.18          |
| Vmax_von             | 186            |
| Vmax_bis             | 0              |
| Motormarke           | PSA            |



|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| <b>Motortyp</b>             | D15DTH/LQP              |
| <b>Bauart</b>               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| <b>Treibstoff</b>           | D                       |
| <b>Hubraum</b>              | 1499                    |
| <b>Leistung</b>             | 96                      |
| <b>Leistung_bei_n_min</b>   | 3750                    |
| <b>Drehmoment</b>           | 300                     |
| <b>Drehmoment_bei_n_min</b> | 1750                    |
| <b>Abgasreinigung</b>       | KP                      |
| <b>Anzahl_Achsen_Räder</b>  | '2/4                    |
| <b>Antrieb</b>              | V                       |
| <b>AbgasCode</b>            | AJGM                    |
| <b>Emissionscode</b>        | B6d                     |
| <b>ET-CO</b>                | 89.7                    |
| <b>ET-THC</b>               | 0                       |
| <b>ET-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ET-NOx</b>               | 33.7                    |
| <b>ET-THC+NOx</b>           | 56.3                    |
| <b>ET-PM</b>                | 0.79                    |
| <b>ET-PA</b>                | 0.03                    |
| <b>ET-PA-Exp</b>            | 11                      |
| <b>ET-T_IV-THC</b>          | 0                       |
| <b>ET-T_VI-CO</b>           | 0                       |
| <b>ET-T_VI-THC</b>          | 0                       |
| <b>ScNo2</b>                | 0                       |
| <b>ScNh3</b>                | 0                       |
| <b>ScCo2</b>                | 0                       |
| <b>ScConsumption</b>        | 0                       |
| <b>ZT-CO</b>                | 0                       |
| <b>ZT-THC</b>               | 0                       |
| <b>ZT-NMHC</b>              | 0                       |
| <b>ZT-NOx</b>               | 0                       |
| <b>ZT-THC+NOx</b>           | 0                       |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200121 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 67       |
| Standgeräusch           | 72       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2813     |