



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra K 15DVH ST

Typengenehmigungs-Nr.: 1OD533

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OD533 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200130 |
| gültig für Importdatum bis | 20201231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 4050 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Astra K 15DVH ST |
| 05 Typ; Variante/Version | B-K; DA077D?12/B?2B?????25 (HP6/HA9) |
| 06 Vorziffer | W0VB.8.V..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*2007/46-2018/1832*0996 |
| 10 Hersteller | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | OPEL |
| 25 Motor Typ | F15DVH / LXD |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1496 |
| 28 Leistung kW | 90 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/13453678 |
| 34 Motorkennzeichen | F15DVH / LXD |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,35 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a9 |
| 18 iA 2 | 2,89 |
| 18 Zuordnung 2 | b |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4702 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1809 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1510 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1080 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2662 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1548 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1565 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1395 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1595 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1945 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht bis | 1980 |
|------------------------|------|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v bis | 990 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1005 |
|-----------------------|------|

| | |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h bis | 1045 |
|-----------------------|------|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 75 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1450 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 1250 |
|-------------------|------|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 680 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 680 |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 3350 |
|--------------------------|------|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 75

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/55R16 91V; 6.5x16 ET41

70 Reifen Felgen 205/55R16 91V; 7x16 ET41 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e4*2007/46*0996*20

Bemerkungen Z3 30) 1/ww. EU1081, 55514991 und 1/ww. EU1081, 55510495 und 1/ww. EU1081, 55510496; nicht ersichtlich

Bemerkungen Z5 56) a.W. Anhängervorrichtung; Konformitätszeichen: E13 55R-01 3989 (abnehmbar), E13 55R-01 3984 (fix)

Bemerkungen Z7 68) ww. 195/65R15 91V; 6x15 ET37

Bemerkungen Z8 225/45R17 91V; 7.5x17 ET44 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0

Bemerkungen Z9 225/40R18 92W; 7.5x18 ET44 nur mit Lenkwinkelbegrenzung Optionscode NJ0

Bemerkungen Z10 technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen

Bemerkungen Z13 Zuordnung

Bemerkungen Z14 18) m6 / a9

Bemerkungen Z15 29) 300/1750 / 285/1500

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10D533

Marke OPEL

Typ Astra K 15DVH ST

Länge_von 4702

Länge_bis 0

Breite_von 1809

Breite_bis 0

Höhe_von 1510

Höhe_bis 0

Treibstoff D



| | |
|------------------------|-------|
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.35 |
| Energieeffizienzklasse | D |
| ET_Verbrauch | 3.6 |
| ET_CO2 | 95 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 4.9 |
| ET_CO2_WLTP | 128 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|------------------|
| TG-Code | 10D533 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Astra K 15DVH ST |
| Leergewicht_von | 1395 |
| Leergewicht_bis | 1595 |
| Garantiegewicht_von | 1945 |
| Garantiegewicht_bis | 1980 |
| Gesamtzuggewicht_von | 3350 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.35 |
| Vmax_von | 210 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | OPEL |



| | |
|----------------------|-------------------------|
| Motortyp | F15DVH / LXD |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1496 |
| Leistung | 90 |
| Leistung_bei_n_min | 3500 |
| Drehmoment | 0 |
| Drehmoment_bei_n_min | 0 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJGM |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 41.7 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 35.5 |
| ET-THC+NOx | 48.1 |
| ET-PM | 0.36 |
| ET-PA | 3.64 |
| ET-PA-Exp | 9 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20200130 |
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 66 |
| Standgeräusch | 70 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625 |