



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# OPEL Combo E D15DT

Typengenehmigungs-Nr.: 1OD612

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OD612             |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200814           |
| gültig für Importdatum bis | 20201231           |
| Erweiterung TG vom:        | 0                  |
| 01 EFKO-Code               | 1                  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                 |
| 10 EFKO-Code               | 4050               |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | OPEL                                      |
| 04 Typ                   | Combo E D15DT                             |
| 05 Typ; Variante/Version | E; C/YHYC-?2F000 (HE5/L1, L2)             |
| 06 Vorziffer             | W0VECYHYC.....                            |
| 07 Karosserieform Code   | 161                                       |
| 07 Karosserieform        | Stationswagen                             |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e2*2007/46-2019/543*0622                  |
| 10 Hersteller            | OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim |
| 11 Herstellerplakette    | rechts an B-Säule (Klebefolie)            |
| 12 Fahrgestellnummer     | im Motorraum, rechts am Federbeindom      |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | PSA                     |
| 25 Motor Typ         | YH01                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |
| 27 Hubraum           | 1499                    |
| 28 Leistung kW       | 75                      |



|                                       |                                   |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 28 Leistung n                         | 3500                              |
| 29 Md. max Nm                         | 250                               |
| 29 Md. max n                          | 1750                              |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. PSA 3473, PSA 3461          |
| 34 Motorkennzeichen                   | YHY/YH01                          |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, unten, mitte am Motorblock |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                          |
| 15 Federung     | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr. Lenkhilfe      |
| 17 Achsantrieb  | V                             |
| 18 Getriebe 1   | m5                            |
| 18 iA 1         | 4,29                          |
| 18 Zuordnung 1  | a                             |

## Bremsen

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,   |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV      |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse   | ww.mech., elektr., Scheiben, auf HR |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 172 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 4403 |
| 40 Länge bis             | 4753 |
| 41 Breite von            | 1848 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1796 |
| 42 Höhe bis              | 1880 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 726  |
| 43 Überhang hinten bis   | 886  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2785 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 2975 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1553 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 1563 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0    |

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1562 |
|--------------------|------|



|                                     |      |
|-------------------------------------|------|
| 52 Leergewicht bis                  | 1731 |
| 53 Garantiegewicht von              | 2115 |
| 53 Garantiegewicht bis              | 2255 |
| 54 Achsgarantie v von               | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis               | 0    |
| 54 Achsgarantie h von               | 1260 |
| 54 Achsgarantie h bis               | 0    |
| 55 Dachlast                         | 0    |
| 57 gebremst mech                    | 0    |
| 57 gebremst autom                   | 0    |
| 58 ungebremst mech                  | 750  |
| 58 ungebremst autom                 | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0    |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0    |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0    |
| 67 Stützlast mech                   | 0    |
| 67 Stützlast autom                  | 0    |



## Reifen und Felgen

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 205/60R16 92U; 6.5x16 ET47 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R17 92U; 7x17 ET50   |

## Bemerkungen

|                 |  |
|-----------------|--|
| Bemerkungen Z1  | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0622*08  |
| Bemerkungen Z3  | 30) 1/ww. TR PSA K746, TR PSA 765 und 1/TR PSA S0006 + TR PSA SF001 und 1/ww. TR PSA A005, TR PSA A007 |
| Bemerkungen Z5  | 55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg  |
| Bemerkungen Z6  | ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg   |
| Bemerkungen Z7  | ohne Dachreling mit 3 Querträgern und 5 Plätze = 150 kg  |
| Bemerkungen Z9  | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z10 | 53) 2115kg / 2255kg  |
| Bemerkungen Z11 | 57) 1250kg / 1150kg  |
| Bemerkungen Z12 | 67) 74kg / 60kg  |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| TG-Code                | 10D612        |
| Marke                  | OPEL          |
| Typ                    | Combo E D15DT |
| Länge_von              | 4403          |
| Länge_bis              | 4753          |
| Breite_von             | 1848          |
| Breite_bis             | 0             |
| Höhe_von               | 1796          |
| Höhe_bis               | 1880          |
| Treibstoff             | D             |
| Getriebe               | m5            |
| iAchse                 | '4.29         |
| Energieeffizienzklasse | F             |
| ET_Verbrauch           | 4.3           |
| ET_CO2                 | 112           |
| ZT_Verbrauch           | 0             |



|                        |     |
|------------------------|-----|
| ZT_CO2                 | 0   |
| EL_Verbrauch           | 0   |
| EL_Reichweite_von      | 0   |
| EL_Reichweite_bis      | 0   |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 6.1 |
| ET_CO2_WLTP            | 160 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| ZT_CO2_WLTP            | 0   |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0   |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0   |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 10D612                  |
| Marke                | OPEL                    |
| Typ                  | Combo E D15DT           |
| Leergewicht_von      | 1562                    |
| Leergewicht_bis      | 1731                    |
| Garantiegewicht_von  | 2115                    |
| Garantiegewicht_bis  | 2255                    |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                       |
| Getriebe             | m5                      |
| iAchse               | '4.29                   |
| Vmax_von             | 172                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | PSA                     |
| Motortyp             | YH01                    |
| Bauart               | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 1499                    |
| Leistung             | 75                      |
| Leistung_bei_n_min   | 3500                    |



|                      |      |
|----------------------|------|
| Drehmoment           | 250  |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung       | KP   |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4 |
| Antrieb              | V    |
| AbgasCode            | AJGM |
| Emissionscode        | B6d  |
| ET-CO                | 75.7 |
| ET-THC               | 0    |
| ET-NMHC              | 0    |
| ET-NOx               | 50.5 |
| ET-THC+NOx           | 72.8 |
| ET-PM                | 0.57 |
| ET-PA                | 0.04 |
| ET-PA-Exp            | 11   |
| ET-T_IV-THC          | 0    |
| ET-T_VI-CO           | 0    |
| ET-T_VI-THC          | 0    |
| ScNo2                | 0    |
| ScNh3                | 0    |
| ScCo2                | 0    |
| ScConsumption        | 0    |
| ZT-CO                | 0    |
| ZT-THC               | 0    |
| ZT-NMHC              | 0    |
| ZT-NOx               | 0    |
| ZT-THC+NOx           | 0    |
| ZT-PM                | 0    |
| ZT-PA                | 0    |
| ZT-PA-Exp            | 0    |
| ZT-T_VI-CO           | 0    |
| ZT-T_VI-THC          | 0    |
| TC_NO2               | 0    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20200814 |
| GeräuschCode            | GJAB     |
| Fahrgeräusch            | 68       |
| Standgeräusch           | 73       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2625     |