



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Corsa F F12XHL

Typengenehmigungs-Nr.: 1OD662

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1OD662 |
| Typengenehmigung erteilt | 20200907 |
| gültig für Importdatum bis | 20220630 |
| Erweiterung TG vom: | 20210304 |
| Erweiterung TG Positionen | '69/70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsbart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 10 EFKO-Code | 2124 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|--|
| 04 Marke | OPEL |
| 04 Typ | Corsa F F12XHL |
| 05 Typ; Variante/Version | U; P/HNEK-X1B?00 |
| 06 Vorziffer | VXKUPHNKE..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*2007/46-2019/543*0639 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT, 92500 F-Rueil Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | links oder rechts, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, innen Kotflügel |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | PSA |
| 25 Motor Typ | F12XHL / O3R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1199 |



| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 28 Leistung kW | 74 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 205 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA 4384 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA 4385 |
| 34 Motorkennzeichen | HN05/HNK |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | unten am Motorblock, beim Schwungrad |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|-------------------------------|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. oder elektromech., Scheiben, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 4055 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1745 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1430 |
| 42 Höhe bis | 1435 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 690 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1490 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1165 |
|--------------------|------|

| | |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 1312 |
|--------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 1620 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie v von | 890 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|-----|
| 54 Achsgarantie h von | 870 |
|-----------------------|-----|

| | |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 70 |
|-------------|----|

| | |
|------------------|------|
| 57 gebremst mech | 1200 |
|------------------|------|

| | |
|-------------------|---|
| 57 gebremst autom | 0 |
|-------------------|---|

| | |
|--------------------|-----|
| 58 ungebremst mech | 580 |
|--------------------|-----|

| | |
|---------------------|---|
| 58 ungebremst autom | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

| | |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

| | |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

| | |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
|---------------------------|---|

| | |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 55

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/55R16 81H; 6.5x16 ET38

70 Reifen Felgen 205/45R17 81H; 7x17 ET38

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e2*2007/46*0639*11

Bemerkungen Z3 30) 1/TR PSA K751 und 1/ww. TR PSA F033, TR PSA F037

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10D662

Marke OPEL

Typ Corsa F F12XHL

Länge_von 4055

Länge_bis 0

Breite_von 1745

Breite_bis 0

Höhe_von 1430

Höhe_bis 1435

Treibstoff B

Getriebe m6

iAchse '3.95

Energieeffizienzklasse E

ET_Verbrauch 4.2

ET_CO2 96

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0



| | |
|------------------------|-----|
| ET_Verbrauch_WLTP | 5.8 |
| ET_CO2_WLTP | 130 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 10D662 |
| Marke | OPEL |
| Typ | Corsa F F12XHL |
| Leergewicht_von | 1165 |
| Leergewicht_bis | 1312 |
| Garantiegewicht_von | 1620 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m6 |
| iAchse | '3.95 |
| Vmax_von | 188 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | PSA |
| Motortyp | F12XHL / O3R |
| Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | B |
| Hubraum | 1199 |
| Leistung | 74 |
| Leistung_bei_n_min | 5500 |
| Drehmoment | 205 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750 |
| Abgasreinigung | KP |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |



| | |
|--------------------|----------|
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AJHP |
| Emissionscode | B6d |
| ET-CO | 508.7 |
| ET-THC | 21.9 |
| ET-NMHC | 18.3 |
| ET-NOx | 14.2 |
| ET-THC+NOx | 0 |
| ET-PM | 0.4 |
| ET-PA | 1.72 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 1.2 |
| ET-T_VI-CO | 3.38 |
| ET-T_VI-THC | 0.5 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20200907 |



| | |
|-------------------------|------|
| GeräuschCode | GJAB |
| Fahrgeräusch | 67 |
| Standgeräusch | 74 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 3750 |