



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1OD774   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20201124                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20220630                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 20211028                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09/10/20                                   |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | OPEL   |
| 04 Typ                     | Corsa F F12XEL                                 |
| 05 Typ; Variante/Version   | U; P/HMHD-X1K?00                               |
| 06 Vorziffer               | VXKUPMH.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0639                      |
| 10 EFKO-Code               | 2124   |
| 10 Hersteller              | PSA AUTOMOBILES S.A., 78300 F-Poissy           |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts, an B-Säule (Kunststoffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, innen Kotflügel                        |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,29                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 170                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektromech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke             | PSA                                       |
| 25 Motor Typ               | F12XEL / O3P                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 1199                                      |
| 28 Leistung kW             | 55  |
| 28 Leistung n              | 5750                                      |
| 29 Md. max Nm              | 118                                       |
| 29 Md. max n               | 2750                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ww. TR PSA K745, TR PSA K759            |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA 4356                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA 4357                                |



|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 34 Motorkennzeichen                   | HM05/HMH                             |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | unten am Motorblock, beim Schwungrad |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 5                                    |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                    |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                    |
| 38 Anzahl Türen                       | '4+1                                 |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                         |
| 40 Länge von                          | 4055                                 |
| 40 Länge bis                          | 0                                    |
| 41 Breite von                         | 1745                                 |
| 41 Breite bis                         | 0                                    |
| 42 Höhe von                           | 1430                                 |
| 42 Höhe bis                           | 1435                                 |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                    |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                    |
| 43 Überhang hinten von                | 690                                  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0                                    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2540                                 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0                                    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0                                    |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1490                                 |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1500 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1490 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1500 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1055 |
| 52 Leergewicht bis            | 1200 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1550 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 782  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 870  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 70   |
| 57 gebremst mech              | 500  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 500  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 55  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/55R16 81H; 6.5x16 ET38  |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/45R17 81H; 7.0x17 ET38  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0639*12   |
| Bemerkungen Z3                      | 68) ww. 185/65R15 81T; 6x15 ET32  |
| Bemerkungen Z4                      | technisch möglich, kann aber ausserhalb der Angabe von CO2/Treibstoffverbrauch (Pos. 72) liegen |