



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

OPEL Astra K 12SHT

Typengenehmigungs-Nr.: 1OD930

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	1OD930
Typengenehmigung erteilt	20210309
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
10 EFKO-Code	4050

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	OPEL
04 Typ	Astra K 12SHT
05 Typ; Variante/Version	B-K; CA027DB12/B?1BAUKH315
06 Vorziffer	W0VB.6.S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2020/683*0996
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	links, an B-Säule (Kunststoffolie)
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech zwischen rechtem Vordersitz und Türschwelle

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	OPEL
25 Motor Typ	F12SHT / LiH
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	96



28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	225
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	2/EU1070, EU1066; nicht ersichtlich
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. D2AOCM01, D2AOCM02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/D2ARRM01
34 Motorkennzeichen	F12SHT / LiH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne links auf Schwungradgehäuseflansch

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,38
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	ww. Elektro-, Unterdruckhilfe, hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise X, Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, oder elektromech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	215
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	4370
40 Länge bis	4386
41 Breite von	1809
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1485
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	748
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2662
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1540
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1557
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1280
--------------------	------

52 Leergewicht bis	1394
--------------------	------

53 Garantiegewicht von	1805
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	900
-----------------------	-----

54 Achsgarantie v bis	910
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h von	895
-----------------------	-----

54 Achsgarantie h bis	945
-----------------------	-----

55 Dachlast	75
-------------	----

57 gebremst mech	1350
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	620
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	3150
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/55R16 91V; 6.5x16 ET41

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) TG gültig ab e4*2007/46*0996*24

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 10D930

Marke OPEL

Typ Astra K 12SHT

Länge_von 4370

Länge_bis 4386

Breite_von 1809

Breite_bis 0

Höhe_von 1485

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m6

iAchse '3.38

Energieeffizienzklasse E

ET_Verbrauch 0

ET_CO2 0

ZT_Verbrauch 0

ZT_CO2 0

EL_Verbrauch 0

EL_Reichweite_von 0

EL_Reichweite_bis 0

ET_Verbrauch_WLTP 5.9

ET_CO2_WLTP 133



ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	10D930
Marke	OPEL
Typ	Astra K 12SHT
Leergewicht_von	1280
Leergewicht_bis	1394
Garantiegewicht_von	1805
Garantiegewicht_bis	0
Gesamtzuggewicht_von	3150
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'3.38
Vmax_von	215
Vmax_bis	0
Motormarke	OPEL
Motortyp	F12SHT / LiH
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	1199
Leistung	96
Leistung_bei_n_min	5500
Drehmoment	225
Drehmoment_bei_n_min	2000
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJHP



Emissionscode	B6d
ET-CO	247.6
ET-THC	30.7
ET-NMHC	25.4
ET-NOx	25.3
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.5
ET-PA	0.77
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	0.8
ET-T_VI-CO	2.42
ET-T_VI-THC	0.44
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20210309
GeräuschCode	GJAB
Fahrgeräusch	67



Standgeräusch	71.1
Standgeräusch_bei_n/min	3750