



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1OE351
Typengenehmigung erteilt	20220830
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	OPEL
04 Typ	Combo F-STYLE WAV
05 Typ; Variante/Version	FCOMBO-DW; G1/???-ECYHT2?2??00(HT6/L1/2)
06 Vorziffer	W0VE.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2018/858*0633
10 EFKO-Code	4050
10 Hersteller	OPEL AUTOMOBILE GMBH, D-65423 Rüsselsheim
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule unten (2 Herstellerschilder, Klebefolie)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	172
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. od. elektr., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PSA
25 Motor Typ	YH01
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1499
28 Leistung kW	75
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	250
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA 3473
34 Motorkennzeichen	YHT/YH01
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, unten am Motor, beim Getriebeflansch
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	4753
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1796
42 Höhe bis	1880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	886
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	2975
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1553
47 Spur Achse 1 bis	1563
48 Spur Achse 2 von	1567
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1629
52 Leergewicht bis	1791
53 Garantiegewicht von	2140
53 Garantiegewicht bis	2310
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1260
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/60R16 92U; 6.5x16 ET47
70 Reifen Felgen	205/55R17 92U; 7x17 ET50
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: Opel: Basisfahrzeug / Stufe 2: Focaccia Group; Umbau Rollstuhltransport
Bemerkungen Z2	05) Opel-TVV: E; C/YHT2-??00 / Focaccia-TVV: FCOMBO-DW; G1/??-ECYHT2??00
Bemerkungen Z3	06) W0VE..... / W0VE.....
Bemerkungen Z4	09) e2*2007/46*0622 / e3*2007/46*0633
Bemerkungen Z5	10) OPEL AUTOMOBILE GmbH, 65423 Rüsselsheim / FOCACCIA GROUP S.r.l., Cervia - Ravenna (Italy)
Bemerkungen Z7	09) TG gültig ab e3*2007/46*0633*04
Bemerkungen Z9	30) 1/TR PSA K761 und 1/TR PSA S006 + TR PSA SF001 und 1/ww. TR PSA A005, TR PSA A007
Bemerkungen Z11	37) Total 5 Plätze = v2/h2 + 1Rollstuhl
Bemerkungen Z12	Total 6 Plätze = v2/h3 + 1Rollstuhl
Bemerkungen Z14	55) ab Werk montierter Dachreling = 80 kg



<b>Bemerkungen Z15</b>	ohne Dachreling mit 2 Querträgern = 100 kg		
<b>Bemerkungen Z16</b>	ohne Dachreling mit 3 Querträgern und 5 Plätze = 150 kg		
<b>Bemerkungen Z18</b>	Zuordnung		
<b>Bemerkungen Z19</b>	05) G1/SA2-ECYHT2B2??00 / G1/LA1-ECYHT2C2??00 / G1/LA1-ECYHT2D2??00		
<b>Bemerkungen Z20</b>	40) 4403	/ 4753	/ 4753
<b>Bemerkungen Z21</b>	44) 2785	/ 2975	/ 2975
<b>Bemerkungen Z22</b>	52) 1629-1761kg	/ 1633-1765kg	/ 1652-1791kg
<b>Bemerkungen Z23</b>	53) 2280kg	/ 2140kg	/ 2310kg