



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA108 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960220 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19980114 |
| Erweiterung TG Positionen | '20/36/68/73 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 806 2.1DT |
| 05 Typ; Variante/Version | 221PA2 |
| 06 Vorziffer | VF3221PA2..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts oben auf Längsträger |
| 12 Fahrgestellnummer | unter Motorhaube, rechts oben in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4.79 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 175 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | P8C(XUD11BTE) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj.-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2088 |
| 28 Leistung kW | 80.0 |
| 28 Leistung n | 4300 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/F.AP.AC.AT.8630 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/F.AP.AC.AT.8622 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/F.AP.AC.AT.8631 |
| 34 Motorkennzeichen | P8C |
| 34 Motorkennzeichen | unten, Mitte auf Block |
| Anbringungsort | |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt; |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4454 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1834 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1714 |
| 42 Höhe bis | 1786 |
| 43 Überhang vorne von | 881 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 749 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2824 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1534 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 31.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1550 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 31.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1690 |
| 52 Leergewicht bis | 1833 |
| 53 Garantiegewicht von | 2385 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1260 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1300 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R15 94T; 6x15 ET31, 6 1/2x15 ET31, 7x15 ET31 |
| Bemerkungen Z1 | 42) Höhe mit Dachreling 1786 mm |
| Bemerkungen Z3 | 73) Zuordnung 1) = gültig mit Anzahl Plätze: =/<6 |
| Bemerkungen Z4 | 2) = gültig mit Anzahl Plätze: >6 |