



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA114
Typengenehmigung erteilt	19960326
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19980717
Erweiterung TG Positionen	'15
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	106 1.4
05 Typ; Variante/Version	1CKFXE / 1CKFXT / 1AKFXE / 1AKFXT
06 Vorziffer	VF31.KFX.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0051
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts an Spritzwand oder oben auf Kotflügelinnenseite
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,76
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,76
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	auf HR; a.W. mit ABS, dann ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	KFX(TU3JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK030 oder TRPSAK095
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3020 oder PSA3035
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3016 oder PSA3034
34 Motorkennzeichen	KFX
34 Motorkennzeichen	vorn auf Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3678
40 Länge bis	0
41 Breite von	1588
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1376
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	730
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	563
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2385
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1370
47 Spur Achse 1 bis	1415
48 Spur Achse 2 von	1305
48 Spur Achse 2 bis	1365
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	890
52 Leergewicht bis	1020
53 Garantiegewicht von	1315
53 Garantiegewicht bis	1335
54 Achsgarantie v von	785
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	730
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	40
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 79T; 5.00Bx13 ET20
70 Reifen Felgen	165/65R14 79H; 5.00Jx14 ET20
71 Reifen Felgen	175/60R14 79H; 6.00Jx14 ET16
Bemerkungen Z1	05) 1?KFXE = mit kurzer Getriebeübersetzung (18/73/75 Zuordnung a)
Bemerkungen Z2	1?KFXT = mit langer Getriebeübersetzung (18/73/75 Zuordnung b)
Bemerkungen Z4	05) 1CKFX?: 37) 2+1 Türen / 53) 1315 kg
Bemerkungen Z5	1AKFX?: 4+1 Türen / 1335 kg