



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA120
Typengenehmigung erteilt	19960430
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970304
Erweiterung TG Positionen	'68
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 1.4
05 Typ; Variante/Version	7?KFX2
06 Vorziffer	VF37.KFX2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kofferraumboden; Teppich anheben (4 Türen) bzw. hinten Mitte Rückwand (3/5 Türen)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06+4,29
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ohne ABS= Bremsdruck-
20 Betriebsbremse Z3	begrenzer auf HR, mit ABS= ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	KFX(TU3JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1360
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	111.0
29 Md. max n	3400
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK026
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3022



34 Motorkennzeichen	KFX	
34 Motorkennzeichen		vorn, auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1, 4, 4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	3995	
40 Länge bis	4243	
41 Breite von	1680	
41 Breite bis	1692	
42 Höhe von	1380	
42 Höhe bis	1386	
43 Überhang vorne von	780	
43 Überhang vorne bis	793	
43 Überhang hinten von	635	
43 Überhang hinten bis	872	
44 Abstand Achse 1-2 von	2580	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1454	



47 Spur Achse 1 bis	1462
47 ET Achse 1 von	24.0
47 ET Achse 1 bis	20.0
48 Spur Achse 2 von	1429
48 Spur Achse 2 bis	1437
48 ET Achse 2 von	24.0
48 ET Achse 2 bis	20.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	1115
53 Garantiegewicht von	1530
53 Garantiegewicht bis	1565
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 (79T); 5.0x13 ET20 (Reifen nur zulässig in Kombination mit iA 4,06)
70 Reifen Felgen	175/70R13 (82T); 5.5x13 ET20
71 Reifen Felgen	175/65R14 (82T); 5.5x14 ET24
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Front- und Heckspoiler über Stosstangen; Schwellenverbreiterungen;
Bemerkungen Z2	Spoiler auf Kofferdeckel bzw. an Heckklappe
Bemerkungen Z4	39) 3/5 Türen: links+rechts; 4 Türen: links+innen



Bemerkungen Z6

52) 3/5 Türen: 1095kg; 4 Türen: 1115kg

Bemerkungen Z8

58) 3/5 Türen: 510kg; 4 Türen: 520kg
