



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA121
Typengenehmigung erteilt	19960425
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 1.6
05 Typ; Variante/Version	7?NFZ2
06 Vorziffer	VF37.NFZ2.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kofferraumboden; Teppich anheben (4 Türen) bzw. hinten Mitte Rückwand (3/5 Türen)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	180
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln; Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; ohne ABS= Bremsdruckbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	HR, mit ABS= ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	NFZ(TU5JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	135.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/ww. TRPSAK052, TRPSAK069, TRPSAK092
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3022
34 Motorkennzeichen	NFZ



34 Motorkennzeichen	vorn, links auf Motorblock	neben Kupplungsgehäuse
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1, 4, 4+1	
40 Länge von	3995	
40 Länge bis	4243	
41 Breite von	1680	
41 Breite bis	1692	
42 Höhe von	1380	
42 Höhe bis	1386	
43 Überhang vorne von	780	
43 Überhang vorne bis	793	
43 Überhang hinten von	635	
43 Überhang hinten bis	870	
44 Abstand Achse 1-2 von	2580	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1454	
47 Spur Achse 1 bis	1458	
47 ET Achse 1 von	24.0	



47 ET Achse 1 bis	22.0
48 Spur Achse 2 von	1429
48 Spur Achse 2 bis	1433
48 ET Achse 2 von	24.0
48 ET Achse 2 bis	22.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	1155
53 Garantiegewicht von	1520
53 Garantiegewicht bis	1605
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	900
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13; 5.50x13 ET20,
70 Reifen Felgen	175/65R14; 5.50x14 ET24, 6.00x14 ET22
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Front- und Heckspoiler über Stosstangen; Schwellenverbreiterungen;
Bemerkungen Z2	Spoiler auf Kofferdeckel bzw an Heckklappe
Bemerkungen Z4	39) 3/5 Türen: links+rechts; 4 Türen: links+innen
Bemerkungen Z6	47) ET20= 1462mm
Bemerkungen Z8	48) ET20= 1437mm
Bemerkungen Z10	52) 3/5 Türen: 1135kg; 4 Türen: 1155kg
Bemerkungen Z12	58) 3/5 Türen: 530kg; 4 Türen: 540kg



Bemerkungen Z14

73) Zuordnung 1) BOSCH-Einspritzpumpensystem MP5.1

Bemerkungen Z15

2) BOSCH-Einspritzpumpensystem MP5.2
