



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA122
Typengenehmigung erteilt	19960425
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 1.8
05 Typ; Variante/Version	7?LFZ?
06 Vorziffer	VF37.LFZ.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kofferraumboden; Teppich anheben (4 Türen) bzw hinten Mitte Rückwand (3/5 Türen)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln; Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; ohne ABS= Bremsdruckbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	HR, mit ABS= ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR bzw Scheiben, HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	LFZ(XU7JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1761
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	153.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK033 oder TRPSAK053
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023 oder PSA4038



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3022
34 Motorkennzeichen	LFZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten auf Block oder Plakette rechts auf Block, oberh. Alternator
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1, 4, 4+1
40 Länge von	3995
40 Länge bis	4243
41 Breite von	1680
41 Breite bis	1692
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	1386
43 Überhang vorne von	780
43 Überhang vorne bis	793
43 Überhang hinten von	635
43 Überhang hinten bis	870
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	1458
47 ET Achse 1 von	24.0
47 ET Achse 1 bis	22.0
48 Spur Achse 2 von	1429
48 Spur Achse 2 bis	1433
48 ET Achse 2 von	24.0
48 ET Achse 2 bis	22.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1175
52 Leergewicht bis	1195
53 Garantiegewicht von	1610
53 Garantiegewicht bis	1645
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13; 5.50x13 ET20,
70 Reifen Felgen	175/65R14, 185/60R14; 5.50x14 ET24, 6.00x14 ET24, 6.00x14 ET22
Bemerkungen Z1	20) Variante: Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe; ALB auf HR; a.W. ABS
Bemerkungen Z3	36) a.W. lieferbar mit Front- und Heckspoiler über Stosstangen; Schwellenverbreiterungen;
Bemerkungen Z4	Spoiler auf Kofferdeckel bzw an Heckklappe



Bemerkungen Z6	39) 3/5 Türen: links+rechts; 4 Türen: links+innen
Bemerkungen Z8	47) ET20= 1462mm
Bemerkungen Z10	48) ET20= 1437mm
Bemerkungen Z12	52) 3/5 Türen: 1175kg; 4 Türen: 1195kg
Bemerkungen Z14	54) 3/5 Türen: VA= 900kg HA= 860kg; 4 Türen: VA= 920kg HA= 860kg
Bemerkungen Z16	58) 3/5 Türen: 585kg; 4 Türen: 560kg