



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA123
Typengenehmigung erteilt	19960425
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 1.8
05 Typ; Variante/Version	7DLFZ?
06 Vorziffer	VF37DLFZ.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, hinten Mitte Rückwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln; Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; ohne ABS= Bremsdruckbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	HR, mit ABS= ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR bzw Scheiben, HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	LFZ(XU7JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1761
28 Leistung kW	74.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	153.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK033 oder TRPSAK053
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023 oder PSA4038
32 Schalldämpfer 2 Art	HS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3022
34 Motorkennzeichen	LFZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten auf Block oder Plakette rechts auf Block, oberh. Alternator
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+innen
40 Länge von	4144
40 Länge bis	0
41 Breite von	1680
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1356
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	780
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	824
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2540
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	1458
47 ET Achse 1 von	24.0
47 ET Achse 1 bis	22.0
48 Spur Achse 2 von	1429
48 Spur Achse 2 bis	1433
48 ET Achse 2 von	24.0
48 ET Achse 2 bis	22.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1590
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	900
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	620
58 ungebremst autom	620



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14, 185/60R14; 5.50x14 ET24, 6.00x14 ET22
Bemerkungen Z1	20) Variante: Kreise-X, Scheiben/Scheiben, Unterdruckhilfe; ALB auf HR; a.W. ABS