



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA140
Typengenehmigung erteilt	19960614
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 2.0
05 Typ; Variante/Version	7?RFX8 m5/iA 3,69
06 Vorziffer	VF37.RFX8.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	rechts, auf Kofferraumboden; Teppich anheben (4 Türen) bzw hinten Mitte Rückwand (3/5 Türen)
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	197
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Scheiben; Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe; ohne ABS= Bremsdruckbegrenzer auf
20 Betriebsbremse Z3	HR, mit ABS= ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Scheiben, HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFX(XU10J2)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	89
28 Leistung n	5750
29 Md. max Nm	176
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK034 oder TRPSAK054
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4064
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4078
34 Motorkennzeichen	RFX



34 Motorkennzeichen	vorn, unten am Motorblock;	Plakette oder eingraviert
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1, 4, 4+1	
40 Länge von	3995	
40 Länge bis	4243	
41 Breite von	1680	
41 Breite bis	1692	
42 Höhe von	1380	
42 Höhe bis	1386	
43 Überhang vorne von	780	
43 Überhang vorne bis	793	
43 Überhang hinten von	635	
43 Überhang hinten bis	870	
44 Abstand Achse 1-2 von	2580	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1454	
47 Spur Achse 1 bis	1458	
47 ET Achse 1 von	24	



47 ET Achse 1 bis	22
48 Spur Achse 2 von	1429
48 Spur Achse 2 bis	1433
48 ET Achse 2 von	24
48 ET Achse 2 bis	22
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1235
52 Leergewicht bis	1245
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	1695
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/60R14; 5.50x14 ET24, 6.00x14 ET22
70 Reifen Felgen	185/55R15; 6.00x15 ET19, 6.00x15 ET18
Bemerkungen Z1	36) a.W. lieferbar mit Front- und Heckspoiler über Stosstangen; Schwellenverbreiterungen;
Bemerkungen Z2	Spoiler auf Kofferdeckel bzw an Heckklappe
Bemerkungen Z4	39) 3/5 Türen: links+rechts; 4 Türen: links+innen
Bemerkungen Z6	47) ET19= 1464mm; ET18= 1466mm
Bemerkungen Z8	48) ET19= 1439mm; ET18= 1441mm
Bemerkungen Z10	52) 3/5 Türen: 1235kg; 4 Türen= 1245kg
Bemerkungen Z12	54) 3/5 Türen: VA= 900kg HA= 820kg; 4 Türen: VA= 920kg HA= 860kg



Bemerkungen Z14

58) 3/5 Türen: 605kg; 4 Türen: 575kg
