



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PA180  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19961022  |
| gültig für Importdatum bis | 20011231  |
| Erweiterung TG vom:        | 19981120  |
| Erweiterung TG Positionen  | '20/52/68/73                                    |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | 406 2.1DT Break 7                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | 8FP8CE  |
| 06 Vorziffer               | VF38FP8CE.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 161   |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*70/156-93/81*0029                            |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Fronttraverse                 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, rechts an Spritzwand              |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                   |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                          |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | m5  |
| 18 iA 1                    | 4,31  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 185   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ww. ALB auf HR, a.W. ABS |
| 20 Betriebsbremse Z3       | oder ABS mit integrierter EBV               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | PEUGEOT                                     |
| 25 Motor Typ               | P8C(XUD11/BTE)                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                        |
| 26 Bauart Treibstoff       | D   |
| 27 Hubraum                 | 2088  |
| 28 Leistung kW             | 80.0  |
| 28 Leistung n              | 4300  |
| 29 Md. max Nm              | 250.0                                       |
| 29 Md. max n               | 2000  |
| 30 Abgasreinigung          | 1/TRPSAK076                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PSA3131                                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PSA3130                                   |
| 34 Motorkennzeichen        | P8C   |



34 Motorkennzeichen

Plakette, vorn am Block

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 7            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1         |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4715         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1760         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1450         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 923          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 1092         |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2700         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1495         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1505         |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1475 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1485 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1579 |
| 52 Leergewicht bis            | 1668 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2118 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1230 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1150 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                            |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                            |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                            |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                            |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                            |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                            |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                            |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                            |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                            |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                          |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                          |
| 67 Stützlast mech                   | 0                            |
| 67 Stützlast autom                  | 0                            |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91H; 6x15 ET18     |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/60R15 91V; 6 1/2x15 ET20 |