



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA203 |
| Typengenehmigung erteilt | 19970505 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000705 |
| Erweiterung TG Positionen | '56/70 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 306 1.8 16V |
| 05 Typ; Variante/Version | 7ALFYE / 7ALFYT / 7CLFYE / 7CLFYT |
| 06 Vorziffer | VF37.LFY..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-93/81*0148 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | im Kofferraum, hinten Mitte auf Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,95 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 3,79 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 190 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben oder Trommeln, |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | LFY(XU7JP4) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1761 |
| 28 Leistung kW | 81.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 155.0 |
| 29 Md. max n | 4250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK116 oder TRPSAK130 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |



| | | |
|----------------------------|--------------|-----------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA3023 | |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA4078 | |
| 34 Motorkennzeichen | LFY | |
| 34 Motorkennzeichen | | unten, auf Motorblock |
| Anbringungsort | | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 | |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 | |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 | |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 / 2+1 | |
| 39 Rückspiegel | links+rechts | |
| 40 Länge von | 4030 | |
| 40 Länge bis | 0 | |
| 41 Breite von | 1689 | |
| 41 Breite bis | 0 | |
| 42 Höhe von | 1380 | |
| 42 Höhe bis | 0 | |
| 43 Überhang vorne von | 815 | |
| 43 Überhang vorne bis | 0 | |
| 43 Überhang hinten von | 635 | |
| 43 Überhang hinten bis | 0 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2580 | |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 | |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 | |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1454 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1433 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1443 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1170 |
| 52 Leergewicht bis | 1300 |
| 53 Garantiegewicht von | 1560 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1600 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 52 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R14 86H; 5.5x14 ET24 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R15 84V/85H/85V; 6.0x15 ET18/19 |
| Bemerkungen Z1 | 05) 7?LFYE: 18) i-A 3,95 / 19) 192 km/h / 72) Zuordnung a) |
| Bemerkungen Z2 | 7?LFYT: i-A 3,79 / 190 / Zuordnung b) |
| Bemerkungen Z4 | 05) 7ALFY?: 38) 4+1 Türen / 52) 1190-1300 kg / 53) 1600 kg / 58) 590 kg / 66) 2600 kg |
| Bemerkungen Z5 | 7CLFY?: 2+1 Türen / 1170-1260 kg / 1560 kg / 580 kg / 2560 kg |
| Bemerkungen Z7 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |



Typenscheinschweiz.ch