



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA205
Typengenehmigung erteilt	19970505
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000705
Erweiterung TG Positionen	'70
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 1.8 16V Break
05 Typ; Variante/Version	7ELFYE / 7ELFYT
06 Vorziffer	VF37ELFY.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0148
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	hinten auf Laderaumboden; Teppich anheben
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,95
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	3,79
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	190
19 Fahrzeug Vmax mech bis	192
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, bzw. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	LFY(XU7JP4)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1761
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	155.0
29 Md. max n	4250
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK116 oder TRPSAK130
31 Schalldämpfer 1 Art	MS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4078	
34 Motorkennzeichen	LFY	
34 Motorkennzeichen		unten, auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4338	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1689	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1415	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	815	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	943	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2580	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	1462
48 Spur Achse 2 von	1433
48 Spur Achse 2 bis	1439
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1275
52 Leergewicht bis	1345
53 Garantiegewicht von	1645
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	630
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	52
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 86H; 5 1/2x14 ET24
70 Reifen Felgen	195/55R15 85H; 6.0x15 ET18/19
Bemerkungen Z1	05) 7ELFYE: 18) i-Achse 3,95 / 19) 193 km/h / 72) Zuordnung a)
Bemerkungen Z2	7ELFYT: i-Achse 3,79 / 181 km/h / Zuordnung b)
Bemerkungen Z4	55) mit Dachreling = 100 kg
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich