



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA212
Typengenehmigung erteilt	19970505
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 2.0 16V Break
05 Typ; Variante/Version	7ERFVE / 7ERFVP
06 Vorziffer	VF37ERFV.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0151
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	hinten auf Laderaumboden; Teppich anheben
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,79
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,82
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	201
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFV(XU10J4R)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	97.4
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	180.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK087
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4064
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA4078	
34 Motorkennzeichen	RFV	
34 Motorkennzeichen		unten, auf Motorblock
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4338	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1689	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1415	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	815	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	943	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2580	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	1462
48 Spur Achse 2 von	1433
48 Spur Achse 2 bis	1439
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1280
52 Leergewicht bis	1375
53 Garantiegewicht von	1665
53 Garantiegewicht bis	1675
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	860
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	640
58 ungebremst autom	650
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R14 (86H); 5 1/2x14 ET24
Bemerkungen Z1	05) 7ERFVE: 18a) / 52) 1280-1365 kg / 53) 1665 kg
Bemerkungen Z2	7ERFVP: b) / 1305-1375 kg / 1675 kg
Bemerkungen Z4	55) mit Dachreling = 100 kg