



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA227
Typengenehmigung erteilt	19970722
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981014
Erweiterung TG Positionen	'30/39/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	605 2.0
05 Typ; Variante/Version	6BRFV?
06 Vorziffer	VF36BRFV.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0156
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Motorraum, oben auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,28
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	203
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben, ALB auf HR, a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	RFV(XU10J4R)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	97.4
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	180.0
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK071 oder TRPSAK075 oder TRPSAK132
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA4045



32 Schalldämpfer 2 Art	HS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3348	
33 Schalldämpfer 3 Art	NS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/PSA3349	
34 Motorkennzeichen	RFV	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock;	Plakette oder eingraviert
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4765	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1799	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1426	
42 Höhe bis	0	
43 Überhang vorne von	965	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1000	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2800	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1527
47 Spur Achse 1 bis	1537
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	1535
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1515
52 Leergewicht bis	1635
53 Garantiegewicht von	1895
53 Garantiegewicht bis	1935
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H, 6.50x15 ET45 (nur für m5)
70 Reifen Felgen	205/60R15 91V, 6.50x15 ET45
Bemerkungen Z1	05) 6BRFVE / 18) m5 / 52) 1515-1595 kg / 53) 1895 kg / 72) Zuordnung a
Bemerkungen Z2	6BRFVP / a4 / 1590-1635 / 1935 / Zuordnung b