



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1PA278 |
| Typengenehmigung erteilt | 19980901 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000921 |
| Erweiterung TG Positionen | '67/69 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | PEUGEOT |
| 04 Typ | 306 2.0 16V Cabr. |
| 05 Typ; Variante/Version | 7DRFVE / 7DRFVW |
| 06 Vorziffer | VF37DRFV..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e2*70/156-93/81*0151 |
| 10 EFKO-Code | 2076 |
| 10 Hersteller | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette | im Kofferraum, hinten Mitte auf Rückwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,79 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 3,04 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 199 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ALB auf HR; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | PEUGEOT |
| 25 Motor Typ | RFV(XU10J4R) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 97.4 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 180 |
| 29 Md. max n | 4200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/TRPSAK087 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PSA4064 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/PSA4078 (a/b) oder PSA3045 (b) |
| 34 Motorkennzeichen | RFV |
| 34 Motorkennzeichen | unten, auf Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4179 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1689 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1356 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 815 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 824 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2540 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1454 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1465 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1433 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1443 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1345 |
| 52 Leergewicht bis | 1480 |
| 53 Garantiegewicht von | 1680 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1705 |
| 54 Achsgarantie v von | 950 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 860 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 1000 |
| 58 ungebremst mech | 670 |
| 58 ungebremst autom | 680 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 52 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/55R15 84V/85H/85V; 6x15 ET18/19 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e2*93/81*0151*01 |
| Bemerkungen Z3 | 05) 7DRFVE: / 7DRFVW: |
| Bemerkungen Z4 | 18) m5 / a) / a4 / b) |
| Bemerkungen Z5 | 52) 1345-1455 kg / 1370-1480 kg |
| Bemerkungen Z6 | 53) 1680 kg / 1705 kg |
| Bemerkungen Z8 | 55) Last auf Kofferdeckel, max. 40 kg |
| Bemerkungen Z10 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |