



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1PA286  |
| Typengenehmigung erteilt   | 19981030  |
| gültig für Importdatum bis | 20011231  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 10  |
| 01 Fahrzeugart             | LEICHTER MOTORWAGEN                             |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | PEUGEOT   |
| 04 Typ                     | Boxer 2.0 14Q                                   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 23; ?G22; AL-KO, MC32X/-XA / MC34X/-XA          |
| 06 Vorziffer               | VF323.G22.....                                  |
| 07 Karosserieform Code     | 234   |
| 07 Karosserieform          | Wohnwagen                                       |
| 10 EFKO-Code               | 2076  |
| 10 Hersteller              | AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, Mitte auf Kühlertraverse          |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Fahrerhaus, rechts vorn unten im Einstieg    |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Drehstabfederung; Stossdämpfer   |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | V   |
| 18 Getriebe 1              | m5  |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 5,62  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 135   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Trommeln;  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Kreise-V/V+H (ohne ABS), Kreise-X (mit ABS) |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | ALB oder Bremskraftbegrenzer auf HR         |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke                        | PEUGEOT                                     |
| 25 Motor Typ                          | RFW(XU10J2U)                                |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B   |
| 27 Hubraum                            | 1998  |
| 28 Leistung kW                        | 80.0  |
| 28 Leistung n                         | 5500  |
| 29 Md. max Nm                         | 168.0                                       |
| 29 Md. max n                          | 3400  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/F-AP-AC-AT 1319603080                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | MS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/F-AP-AC-AT 1311219080/1                   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/F-AP-AC-AT 7765647/2; Austritt ab)        |
| 34 Motorkennzeichen                   | RFW   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | vorn, unten Mitte Block, von unten sichtbar |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorraum teilweise mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | belegt                                      |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                |
| 40 Länge von               | 0   |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 0   |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 0   |
| 42 Höhe bis                | 0   |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 0   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2850  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4223  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1720  |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1750  |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1715  |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 2100 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3400 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1690 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1750 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1900 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5200   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/70R15C 106Q, 215/70R15C 109Q; 6x15 ET68  |
| Bemerkungen Z1                      | 05) AL-KO Typ wahlw. MC32X oder MC34X : 20) Bremsanlage mit Bremskraftregler                                 |
| Bemerkungen Z2                      | oder MC34XA oder MC34XA: Bremsanlage mit Bremskraftbegrenzer; a.W. mit ABS (Kreise-X),                       |
| Bemerkungen Z3                      | ww. mit integrierter EBV   |
| Bemerkungen Z4                      | 10) Fahrgestell-Rahmen und Hinterachse: AL-KO, ALOIS KOBER KG., D-89359 KÖTZ                                 |
| Bemerkungen Z6                      | 53) 3200 kg / 54) 1750 kg (MC32X/-XA); mit Hinterachse, AL-KO, Typ BT 1800 (entspr. Plakette auf Achskörper) |
| Bemerkungen Z7                      | 3400 kg / 1900 kg (MC34X/-XA); dito  |
| Bemerkungen Z9                      | 36/37/38/51) bei der Einzelabnahme feststellen bzw. kontrollieren  |