



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1PA329
Typengenehmigung erteilt	19990714
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	20000525
Erweiterung TG Positionen	'56/66/71
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	PEUGEOT
04 Typ	306 1.6
05 Typ; Variante/Version	7ANFZE / 7CNFZE
06 Vorziffer	VF37.NFZE.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81*0150
10 EFKO-Code	2076
10 Hersteller	AUTOMOBILES PEUGEOT SA, F-92500 Rueil-Malmaison
11 Herstellerplakette	im Kofferraum, hinten Mitte auf Rückwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben in Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/h= Drehstabfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	178
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln; ohne ABS= Bremsdruckbegrenzer
20 Betriebsbremse Z3	oder ALB auf HR; mit ABS= ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	PEUGEOT
25 Motor Typ	NFZ(TU5JP)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	65.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	135.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/TRPSAK092
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA3023 oder PSA4038
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA3022 oder PSA3046
34 Motorkennzeichen	NFZ



34 Motorkennzeichen

vorn, auf Motorblock

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4030
40 Länge bis	0
41 Breite von	1689
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	815
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	635
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2580
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1454
47 Spur Achse 1 bis	1465



48 Spur Achse 2 von	1433
48 Spur Achse 2 bis	1443
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1145
52 Leergewicht bis	1280
53 Garantiegewicht von	1535
53 Garantiegewicht bis	1580
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	820
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	52
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/70R13 82T; 5 1/2x13 ET20 (ohne ABS)
70 Reifen Felgen	185/65R14 86T; 5 1/2x14 ET24
71 Reifen Felgen	195/55R15 85H; 6.0x15 ET18/19
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e2*93/81*0150*02
Bemerkungen Z3	05) 7ANFZE / 7CNFZE
Bemerkungen Z4	38) 4+1 / 3+1
Bemerkungen Z5	52) 1165-1280 kg / 1145-1235 kg
Bemerkungen Z6	53) 1580 kg / 1535 kg
Bemerkungen Z7	66) 2480 kg / 2435 kg
Bemerkungen Z9	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich